

PVC · HOLZ · ALUMINIUM
FENSTER · ROLLLÄDEN · TÜREN · GARAGENTORE



**TÜREN MIT
EINSATZFÜLLUNG
PVC**

Produktserie im Überblick

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Zeichnungen dienen nur der Veranschaulichung und zeigen die Ansicht von der Außenseite. Standardmäßig wird der Türstoßgriff an den Türflügel unter einem Winkel von 45 Grad montiert.

BASIC LINE



ECONOMIC LINE



NEW LINE EK



FASHION LINE



GLASS LINE



PRODUKTSERIE IM ÜBERBLICK	2
BASIC LINE	4
FARBTÖNE	14
ECONOMIC LINE	16
FARBTÖNE	26
NEW LINE EK	28
FARBTÖNE	34
FASHION LINE	36
GLASS LINE	40
SPEZIELLE TÜRFÜLLUNGEN	52
FARBTÖNE	56
VERSTÄRKUNG	58
GLAS	59
VERZIERUNGEN AUS FACETTIERTEM GLAS	63
3D-APPLIKATIONEN AUS ROSTFREIEM STAHL INOX	70
TÜRSTOßGRIFFE	73
TÜRSPIONE	74
KATZENKLAPPEN	74
BRIEFKLAPPEN	75



BASIC LINE


BASIC LINE

Eine Reihe von in PVC (weiß) und in ABS (Furnier) geprägten Türfüllungen. ABS ist ein UV-beständiger Stoff mit hoher Schlagzähigkeit. Er zeichnet sich durch sehr gute wärmedämmende Eigenschaften aus und verformt sich gleichzeitig nicht bei Temperaturänderungen. Beide Stoffe sind hochqualitativ und haben eine lange Lebensdauer. Die Produktserie Basic Line passt sowohl zu modernen, als auch klassischen Gebäuden.

PARAMETER:

- ✦ Standardabmessungen 850 x 2000 x 36/48 mm
- ✦ verstärkt mit wasserresistenter Sperrholzplatte 8mm
- ✦ alle Türmodelle sind mit Furnier und in Weiß, als auch in der Farbe 9001 (in der Masse gefärbt) erhältlich;
- ✦ Dreizehn Standard-Verglasungsoptionen Chinchila weiß, Chinchila braun, Mastercarre, Masterpoint, Stopsol braun, Delta farblos, Delta braun, Delta Matt, Cerpi und Flutes. Im Standard warme Kante RAL 7040
- ✦ Möglichkeit, innenliegende Sprossen (8,18,26 mm) zu verwenden: RAL Weiß 9016, Silber, Gold, Perlkupfer RAL 8029, Dunkelgrau, Goldeiche
- ✦ sonstige Farben von mit Furnier belegten und gestrichenen Sprossen für Breiten 18 und 26 mm erhältlich

Achtung: Muster nur beidseitig.



BASIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



BASIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)



BASIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17



BASIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20




BL-25



BASIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

BL-25(3)



BL-25(1)



BASIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BASIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

BL-28




BL-29(1)




Farbtöne


Die Produktserie Basic Line hat wegen der Technik der Prägung eine eigene Farbpalette auf Basis von RENOLIT und ist AUSSCHLIEßLICH in den unten gezeigten Farben erhältlich. Die Farben können sich geringgradig von der angegebenen RAL- und RENOLIT-Nummer unterscheiden.




Weiß glatt, ohne
Furnier RAL 9016



Goldeiche
Nr. 2178001




Nussbaum
Nr. 2178 007




Mooreiche
Nr. 2052 089




Cremeweiß
Nr. 1379 05-167



Anthrazitgrau
Nr. 7016 05-167



Mahagoni
Nr. 206 5021




Basaltgrau
Nr. 701205-167




Rotbraun
Nr. 308105-167




Silbergrau
Nr. 715505-167




Tannengrün
Nr. 612505-167



RAL 9001 (in der
Masse gefärbt,
glatt)



Stahlblau
Nr. 515005-167



BASIC LINE




ECONOMIC LINE

ECONOMIC LINE

Es ist eine Gruppe von exklusiven Türfüllungen, die große Ästhetik und aktuelle Trends in der Gestaltung von modernen Türkonstruktionen verbinden. Man findet hier Türen mit Applikationen aus Edelstahl INOX, die eine Verglasung fixieren. Diese ungewöhnliche Präzision ist dank Laserverarbeitung möglich. Zur Unterscheidung von anderen Modellen wurden sie mit „A“ gekennzeichnet.

PVC-PARAMETER:

- ✦ Standardabmessungen 900 x 2000 x 36/48 mm PVC
- ✦ Aufbau: 2,0/32/2,0 lub 2,0/44/2,0.
 PVC-Platte 2,0 mm
 harter Polystyrolschaum,
 PVC-Platte 2,0 mm



Achtung: Beidseitige Applikationen in Standardausführung



ECONOMIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)
PIASEK 01



EK-02(A)
PIASEK 02



EK-02(A)
PIASEK 03



EK-02(A)
PIASEK 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)
PIASEK 04



EK-04(A)
PIASEK 05



ECONOMIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

EK-04(A)
PIASEK 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



ECONOMIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE



EK-11(A)



EK-12(A)



ECONOMIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



ECONOMIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



ECONOMIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



ECONOMIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A)
PIASEK 10



EK-49(A)



ECONOMIC LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

EK-50(A)



EK-50(A)
PIASEK 09



EK-51(A)



EK-51(A)
PIASEK 09



EK-52(A)




EK-53(A)



Farbtöne


Produktserie Economic Line



Weiß glatt, ohne
Furnier RAL 9016




Goldeiche
Nr. 2178001



Nussbaum
Nr. 2178 007




Achatgrau
Nr. 703805-167



Mooreiche
Nr. 2052 089



Cremeweiß
Nr. 1379 05-167




Anthrazitgrau
Nr. 7016 05-167



Mahagoni
Nr. 206 5021



Grün
Nr. 6005 05-167




Basaltgrau
Nr. 701205-167




Rotbraun
Nr. 308105-167




Silbergrau
Nr. 715505-167



Tannengrün
Nr. 612505-167



Quarzgrau
Nr. 703905-165




RAL 9001 (in der
Masse gefärbt,
glatt)



Stahlblau
Nr. 515005-167




49240 Winchester




4367003
Anthrazitgrau
seidenmatt



915205
Weiß




3118076 Eiche
natur




887505
Braun



2115008 Oregon



725105 Hellgrau




701205083
Basaltgrau glatt




300305 Rubinrot



1293001 Platin
Crown




F4361014
Anthrazitgrau Alux
DB 703




02.20.71.00000
1-504700
Anthrazitgrau matt



F4563081
Sheffield Oak



FX 02.12.01.
000004-809700
Schwarz ulti-matt



APPLIKATIONEN AUS EDELSTAHL INOX STANDARD



FLÄCHENBÜNDIGE APPLIKATIONEN AUS EDELSTAHL INOX



NEW LINE EK


NEW LINE EK

Um den neuen Trends in der Architektur zu folgen, haben wir Türfüllungen mit modernem Design für nach Minimalismus im eigenen Haus strebende Kunden vorbereitet.

PARAMETER:

- + Standardabmessungen 1000 x 2000 x 36/48 mm

Achtung: Muster beidseitig im Standard.



NEW LINE EK

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NEW LINE EK

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NEW LINE EK

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NEW LINE EK

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

NL-EK 35*



NL-EK 36*



NL-EK 39*



NL-EK 40*



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44




*** Achtung:**

nur in Weiß erhältlich, betrifft Modelle NL-EK 35, NL-EK 36, NL-EK39, NL-EK40

Farbtöne


Produktserie New Line Ek



Weiß glatt, ohne
Furnier RAL 9016




Goldeiche
Nr. 2178001



Nussbaum
Nr. 2178 007




Achatgrau
Nr. 703805-167



Mooreiche
Nr. 2052 089



Cremeweiß
Nr. 1379 05-167




Anthrazitgrau
Nr. 7016 05-167



Mahagoni
Nr. 206 5021



Grün
Nr. 6005 05-167



Basaltgrau
Nr. 701205-167




Rotbraun
Nr. 308105-167




Silbergrau
Nr. 715505-167



Tannengrün
Nr. 612505-167



Quarzgrau
Nr. 703905-165




RAL 9001 (in der
Masse gefärbt,
glatt)



Stahlblau
Nr. 515005-167




49240 Winchester



4367003
Anthrazitgrau
seidenmatt



915205
Weiß




3118076 Eiche
natur




887505
Braun



2115008 Oregon



725105 Hellgrau




701205083
Basaltgrau glatt




300305 Rubinrot



1293001 Platin
Crown




F4361014
Anthrazitgrau Alux
DB 703



02.20.71.00000
1-504700
Anthrazitgrau matt



F4563081
Sheffield Oak



FX 02.12.01.
000004-809700
Schwarz ulti-matt

67_A





FASHION LINE



FASHION LINE

Es ist eine Reihe von Türfüllungen mit einzigartigem Design und moderner Form. Ideal für Kunden mit feinem Geschmack, die Originalität schätzen. Wir finden hier diverse Muster – von geometrischen Formen bis hin zu durchbrochenen Akzenten. In Verbindung mit diversen Verglasungsarten kann man einen originellen visuellen Effekt erzielen.



PARAMETER:

- + Standardabmessungen 900 x 2000 x 36/48 mm
- + Nur in Weiß RAL 9016 glatt ohne Furnier erhältlich

Achtung: Muster nur beiseitig.



FASHION LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



Achtung: Nur in Weiß erhältlich.



GLASS LINE



GLASS LINE

GLASS LINE

Es ist eine Serie von exklusiven Vollverglasungen für anspruchsvolle Kunden, mit direkt auf das Glas aufgebrachtem Digitaldruck. In unserem Angebot finden sich viele diverse Projekte und Sie haben die Möglichkeit, die am besten geeignete Verglasung zu wählen. Die Produktserie Glass Line zeichnet sich durch einzigartiges Design, lange Lebensdauer, gute wärmedämmende Eigenschaften aus und verleiht der Türkonstruktion Robustheit und Stabilität.

PARAMETER:

- + Standardabmessungen 900 x 2000 x 36 mm,
- + Maximale Abmessungen der Türfüllung 1300 x 2200 mm,
- + im Standard - warme Kante RAL 7040,
- + Verglasung: 44.2/warme Kante/43.1.TF
(einbruchhemmendes Glas 44.2 mit Aufdruck/warme Kante/Glas VSG 43.1TF)
- + Minimales Füllungsmaß 700x1600 mm
- + Modelle GL-01 zu GL-25 sind eine Kombination aus opakem Digitaldruck und Klarglas
- + Modelle GL-26 zu GL-50 werden vollflächig digital gedruckt, ohne durchscheinende Teile




GLASS LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

GL-01



GL-02



GL-03



GLASS LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GLASS LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

GL-10



GL-11




GL-12



GL-13



GL-14



GL-15




GLASS LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21



GLASS LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



GL-26



GL-27



GLASS LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE



GL-28

GL-29

GL-30

GL-31



GLASS LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

GL-32



GL-33



GL-34



GL-35



GL-36



GL-37



GL-38



GL-39



GL-40



GLASS LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

GL-41




GL-42



GL-43



GL-44



GLASS LINE

DIE FOTOS ZEIGEN DIE ANSICHT VON DER AUßENSEITE

GL-45



GL-46



GL-47



GL-48



GL-49



GL-50



GLASS LINE





SPEZIELLE TÜRFÜLLUNGEN



SPEZIELLE TÜRFÜLLUNGEN

Dieses Angebot ist für moderne Türverglasungen, Wintergärten, Sprossentüren und Trennwände bestimmt.

PARAMETER:

- + BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: Standardabmessungen 430 x 2000 x 36/48 mm
- + BL-X1: Standardabmessungen 880x1020x36/48 mm
- + NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-03(A)ST, EK-16(A)ST, NL/EK-19ST:
Standardabmessungen 430 x 2000 x 36/48 mm



SPEZIELLE TÜRFÜLLUNGEN

*BL-02(4)ST



*BL-05(1)ST




*BL-07(3)ST



*BL-X1



Farbtöne



Weiß glatt, ohne
Furnier RAL 9016


Goldeiche
Nr. 2178001

Nussbaum
Nr. 2178 007

*Achatgrau
Nr. 703805-167

Mooreiche
Nr. 2052 089

Cremeweiß
Nr. 1379 05-167



Anthrazitgrau
Nr. 7016 05-167


Mahagoni
Nr. 206 5021

*Grün
Nr. 6005 05-167

Basaltgrau
Nr. 701205-167

Rotbraun
Nr. 308105-167

Silbergrau
Nr. 715505-167



Tannengrün
Nr. 612505-167

*Quarzgrau
Nr. 703905-165

RAL 9001 (in der
Masse gefärbt,
glatt)

Stahlblau
Nr. 515005-167

* Spezielle Füllungen mit der Bezeichnung BL, sind nicht in folgenden Farben erhältlich: Achatgrau, Grün und Quarzgrau.



NL/EK-41ST*

NL/EK-16ST*

EK-16(A)ST*

NL/EK-19ST*

EK-03(A)ST*





* Wypełnienia NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, NL/EK-19ST i EK-03(A)ST dostępne są w kolorystyce z serii Economic Line



VERSTÄRKUNG

Es ist auch möglich, eine zusätzliche Verstärkung mit Aluminiumplatte drinnen in der Konstruktion der Türfüllung anzuwenden. Dies verbessert erheblich die Starrheit des Türpaneels, die Akustik und die einbruchhemmenden Parameter. Standardgemäß beträgt die Dicke 2 mm.



GLAS

Im Standard wird eine warme Kante RAL 7040 in Füllungen mit Glaspaket verwendet.


Erhältliche Farbgebung warmer Kanten: RAL 7040, 9005, 7035, 8003, 8016, 9016.

Warme Kanten sind erhältlich für die Serien Basic Line, Glass Line und Sonderfüllungen. Alu-Kante und warme Kanten sind erhältlich für die Serien New line EK, Fashion line und Economic line.

ORNAMENTGLAS



Altdeutsch farblös



Crepi




Kathedral farblös



Master - linge




Altdeutsch Braun



Delta clear



Kura farblös




Master - point




Chinchila Weiß




Delta Matt




Kura Braun



Niagara



Chinchila Braun




Flutes




Master - carre


REFLEKTIERENDES GLAS



Antisol Braun




Mirastar (Einwegspiegel)



Stopsol Braun



Stopsol Grafit




Stopsol Silber


MATTGLAS



Satinato



Sandgestrahltes Glas



VSG Matt

SONSTIGES GLAS THERMOFLOAT



Thermofloat

GLASARTEN

Standardglas: Thermofloat, VSG 33.1, Satinato, Chinchila Weiß, Chinchila Braun, Stopsol Braun, (Reflex Braun), Delta farblos, Delta Braun, Delta Matt, Mastercarre, Masterpoint, Crepi, Flutes

Nicht standardmäßiges Glas, Gruppe I: Stopsol Grafit, Masterligne, Antisol Braun, Altdeutsch farblos, VSG mit Thermofloat 43.1 TF

Nicht standardmäßiges Glas, Gruppe II: Silvit, VSG Matt 33.1, Cathedral, Mirastar (Einwegspiegel), Stopsol Silber

Einbruchsicheres Glas 44.4, Einbruchsicheres Glas Matt 44.2

SANDGESTRAHLTES GLAS

Das Sandstrahlen von Glas ist ein Prozess, der auf spezialistischer Verarbeitung der Glasoberfläche mit einem Schmiermittel beruht, der zur Entfernung der oberflächlichen Schicht führt, was mit sichtbarer Mattierung resultiert. Die Nutzung dieser Technologie gibt sehr sanfte und subtile Resultate. Das Sandstrahlen ermöglicht, beliebige Muster zu bilden, die die Glasoberfläche einzigartig verzieren. Neben den unten präsentierten Mustern ist es möglich, individuelle Muster nach Kundenwunsch herzustellen.




obigen Mustern mit sandgestrahltem Glas sind für folgende Türmodelle bestimmt:


- + EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SANDGESTRAHLT 01, SANDGESTRAHLT 02, SANDGESTRAHLT 03, SANDGESTRAHLT 08
- + EK-04(A) oraz EK-04/6(A): SANDGESTRAHLT 04, SANDGESTRAHLT 05, SANDGESTRAHLT 06
- + EK-05(A) oraz EK-15(A): SANDGESTRAHLT 07
- + EK-50(A) oraz EK-51(A): SANDGESTRAHLT 09

GLASMALEREI – PRODUKTSERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Glasmalerei ist eine beeindruckende Dekoration für Türen. Ihr Glanz und ihre Farben bilden eine einzigartige Atmosphäre. Sie schaffen „Lichtmagie“. Eine mit Glasmalerei verzierte Tür verändert sich effektiv optisch, sowohl in stilisierten, als auch modernen Gebäuden.

Glasmalerei ist ein dekoratives Element und erfüllt gleichzeitig eine praktische Funktion – schützt vor unerwünschten Einblicken, zu starkem Sonnenlicht oder sichert Privatheit. Im Falle einer Tür kann sie ein Bild, eine einfache geometrische Konstruktion oder gewundene Arabeske sein, auch einen Wappen oder ein Firmenlogo darstellen.





HANDARBEIT


VERZIERUNGEN AUS FACETTIERTEM GLAS

VERZIERUNGEN AUS FACETTIERTEM GLAS

Wir präsentieren die Sets von Verzierungen aus facettiertem Glas. Ihr Vorteil ist die Möglichkeit des Einsatzes in jeder Produktserie, was viele Möglichkeiten eröffnet. Die facettierten Verzierungen verleihen der Haustür Charakter, Eleganz und Eigenartigkeit. Sie können an jedem Glas, ausgenommen: Delta klar, Delta braun, Delta matt, Cathedral, Flutes und Altdeutsch klar eingesetzt werden.

Kleine Sets

DB 020
102 x 102 mm



DB 026
25 x 203 mm



DB 066
25 x 127 mm



DB 255
19 x 76 mm




DB 264
25 x 305 mm



DB 257
19 x 152 mm



DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm



DB 267
192 x 130 mm



VERZIERUNGEN AUS FACETTIERTEM GLAS

DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm



DB 034
144 x 144 mm



Mittelgroße Sets

DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm



DB 149
285 x 144 mm



VERZIERUNGEN AUS FACETTIERTEM GLAS

DB 161
126 x 126 mm



DB 163
346 x 197 mm



DB 242
120 x 120 mm




DB 249
265 x 155 mm



DB 347
212 x 217 mm




DB 110
72 x 100 mm





DB 111
42 x 100 mm



DB 112
70 x 100 mm



DB 113
72 x 103 mm



DB 114
80 x 100 mm



DB 115
73 x 100 mm



DB 116
77 x 100 mm



VERZIERUNGEN AUS FACETTIERTEM GLAS

DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm




Große Sets

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm



VERZIERUNGEN AUS FACETTIERTEM GLAS

DB 298
283 x 519 mm



DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm




DB 240
109 x 385 mm



DB 316
112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm



3D-APPLIKATIONEN INOX 3D-INTARSIEN INOX




3D-APPLIKATIONEN AUS EDELSTAHL INOX

Die konvexen 3D-Elemente sind fest fixierte Elemente, die an Applikationen aus Edelstahl INOX angeschweißt sind. Unsere Verzierungen zeichnen sich durch vorbildliche Qualität und moderne Form aus, die der Tür unkonventionelle Gestaltung verleihen. Dank den Eigenschaften des rostfreien Stahls wie Robustheit und Vorzüglichkeit gewährleisten wir volle Zufriedenheit unserer Kunden. Sie können in den Türmodellen EK-04(A), EK-04/6 (A), EK-17(A), EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A) eingesetzt werden.



3D-APPLIKATIONEN AUS EDELSTAHL INOX



TÜRSTOßGRIFFE

P45



Rostfreier Stahl, Fixierung
unter einem Winkel von 45°

Q45



Rostfreier Stahl, rechtwinkliger
Türstoßgriff, Fixierung unter
einem Winkel von 45°

Rechteckig



Türstoßgriff aus rostfreiem
Stahl, Rohr

Typ C



Türstoßgriff aus rostfreiem
Stahl, Rohr

Dreieckig



Türstoßgriff aus rostfreiem
Stahl, Rohr

TÜRSPIONE

TRADITIONELLE TÜRSPIONE



Türspion silbern verchromt
(Türfüllungen mit einer Dicke
von 24-85mm)

ELEKTRONISCHE TÜRSPIONE



Elektronischer Türspion silbern
(Türfüllungen mit einer Dicke von
38-110mm)

KATZENKLAPPEN

MIT CHIPERKENNUNG

(mit einem an häufigsten am Halsband der Katze angebrachten Chip, ermöglicht die automatische Öffnung der Katzenklappe)

Innenmaße (Klappenöffnung): 14,2cm x 12 cm,
Außenmaße: 21,0 cm x 21,0 cm



MECHANISCH

Innenmaße (Klappenöffnung) 5,5 cm (Tiefe) x 18 cm (Breite) x 19,5 cm (Breite), genügend für eine Katze mit Taillenumfang bis 60 cm, Außenmaße 5,5 cm (Tiefe) x 24 cm (Breite) x 27,5 cm



BRIEFKLAPPEN



Wir bieten auch Briefklappen aus Aluminium in drei Farben: Silber, Weiß und Gold an. Unser Angebot umfasst auch den Einbau von Briefklappen in alle unseren Türfüllungen. Die Dicke der Türfüllung beträgt von 36 mm bis maximal 70 mm.





DAKO.EU