

PVC · LEGNO · ALLUMINIO
FINESTRE · AVVOLGIBILI · PORTE · SEZIONALI



**PORTE CON
PANNELLO
INSERITO IN
PVC**

INTRODUZIONE

Le illustrazioni contenute nel presente catalogo hanno solo una funzione di riferimento e presentano la vista esterna. Nella versione standard, il maniglione viene fissato al profilo del pannello a 45 gradi.

BASIC LINE



ECONOMIC LINE



NEW LINE EK



FASHION LINE



GLASS LINE



INTRODUZIONE	2
BASIC LINE	4
COLORI	14
ECONOMIC LINE	16
COLORI	26
NEW LINE EK	28
COLORI	34
FASHION LINE	36
GLASS LINE	40
INSERTI SPECIALI	52
COLORI	56
RINFORZI	58
VETRO	59
VETRI DECORATI	63
APPLICAZIONI 3D IN ACCIAIO INOSSIDABILE	70
MANIGLIONI	73
SPIONCINI	74
PASSAGGIO PER GATTI	74
BUCHE PER LETTERE	75



BASIC LINE

BASIC LINE

Gruppo di pannelli per porte estrusi in PVC (bianco) e in ABS (impiallacciature). L'ABS è un opacoeriale altamente resistente agli urti e altamente riflettente i raggi solari UV. Possiede ottime proprietà di isolamento termico e allo stesso tempo non si deforma al variare della temperatura. Entrambi i opacoeriali sono di alta qualità e sono caratterizzati da un lungo periodo di invecchiamento. Basic Line si adatta sia agli edifici moderni che a quelli classici.

PARAMETRI:

- + dimensioni standard 850 x 2000 x 36/48 mm
- + rinforzo in compensato impermeabile 8 mm
- + tutti i modelli sono disponibili in impiallacciature e in bianco, nonché in colore crema colorato in pasta RAL 9001;
- + tredici varianti di vetratura standard: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila bianco, marrone cincillà, mastercarre, masterpoint, marrone stopsol, delta incolore, marrone delta, Delta opaco, Crepi e Flauti. Warm frame RAL 7040 di serie.
- + + possibilità di utilizzare fermavetro (8, 18, 26 mm) nei colori: bianco RAL 9016, argento, oro, rame perlato RAL 8029, grigio scuro, rovere dorato
- + altri colori di traverse impiallacciate e dipinte, disponibili per le dimensioni 18 e 26 mm

Nota: Modello unicamente bilaterale.



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20



BL-25




BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-25(3)



BL-25(1)



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-26



BL-27



BL-28(1)




BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-28



BL-29(1)



Colori

A causa della tecnica di estrusione, la serie Basic Line possiede una propria paletta di colori su base RENOLIT e viene proposta SOLO nei colori seguenti. I colori possono lievemente differire dai numeri RAL e RENOLIT indicati.



Bianco liscio non
impiallacciato RAL
9016

Rovere dorato,
n. 2178001

Noce
n. 2178 007

Quercia di palude
n. 2052 089

Bianco crema
n. 1379 05-167

Grigio scuro
n. 7016 05-167



Mogano
n. 206 5021

Grigio basalto
n. 701205-167

Rosso marrone
n. 308105-167

Grigio argento
n. 715505-167

Verde scuro
n. 612505-167

RAL 9001
(colorato in pasta,
liscio)



Blu scuro
n. 515005-167



BASIC LINE



8


ECONOMIC LINE

ECONOMIC LINE

Si tratta di un gruppo di pannelli per porta unici che combinano l'alta estetica con le tendenze attuali nel design delle strutture di porte moderne. Comportano pannelli con applicazioni in acciaio inossidabile INOX che supportano l'elemento in vetro. La loro eccezionale precisione è possibile grazie all'uso della tecnologia di trattamento a laser. Per distinguerli dagli altri modelli, sono stato contrassegnati con la lettera "A".

PARAMETRI PVC:

- dimensioni standard 900 x 2000 x 36/48 mm PVC
- struttura: 2,0/32/2,0 oppure 2,0/44/2,0.
2,0 mm pannello PVC
polistirolo espanso duro,
2,0 mm pannello PVC.



Nota: Applicazioni bilaterali nella versione standard



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)
PIASEK 01



EK-02(A)
PIASEK 02



EK-02(A)
PIASEK 03



EK-02(A)
PIASEK 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)
PIASEK 04



EK-04(A)
PIASEK 05



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-04(A)
PIASEK 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO



EK-11(A)

EK-12(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A)
PIASEK 10



EK-49(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-50(A)



EK-50(A)
PIASEK 09



EK-51(A)



EK-51(A)
PIASEK 09



EK-52(A)




EK-53(A)



Colori

Serie Economic Line



Bianco liscio non
impiallacciato RAL
9016

Rovere dorato,
n. 2178001

Noce
n. 2178 007

Ambra nera-grigio
n. 703805-167

Quercia di palude
n. 2052 089

Bianco crema
n. 1379 05-167



Grigio scuro
n. 7016 05-167


Mogano
n. 206 5021

Verde
n. 6005 05-167

Grigio basalto
n. 701205-167

Rosso marrone
n. 308105-167

Grigio argento
n. 715505-167



Verde scuro
n. 612505-167


Grigio quarzo
n. 703905-165

RAL 9001
(colorato in pasta,
liscio)

Blu scuro
n. 515005-167

49240 Winchester

4367003 Grigio
scuro seta



915205
Bianco


3118076 Quercia
chiara

887505
Marrone

2115008 Oregon

725105 Grigio
chiaro

701205083 Grigio
basalto liscio



300305 Rosso
rubino


1293001 Platino
Crown

F4361014 Grigio
scuro Alux DB 703

02.20.71.00000
1-504700 Grigio
scuro opaco

F4563081
Quercia sbiancata

FX 02.12.01.
000004-809700
Nero opaco



APPLICAZIONI INOX STANDARD



APPLICAZIONI INOX FACCIAZI RIVESTITE



NEW LINE EK


NEW LINE EK

Per rispondere alle nuove tendenze dell'architettura, abbiamo elaborato pannelli con un design moderno per i clienti che ricercano uno stile individuale nella loro casa.

PARAMETRI:

- + dimensioni standard 1000 x 2000 x 36/48 mm

Nota: Motivo bilaterale nella versione standard.



NEW LINE EK

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NEW LINE EK

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NEW LINE EK

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NEW LINE EK

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

NL-EK 35*



NL-EK 36*



NL-EK 39*



NL-EK 40*



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44




*** Attenzione:**

Disponibile solo in bianco, vale per i modelli: NL-EK 35, NL-EK 36, NL-EK 39, NL-EK 40.

Colori

Serie New Line Ek



Bianco liscio non
impiallacciato RAL
9016


Rovere dorato,
n. 2178001

Noce
n. 2178 007

Ambra nera-grigio
n. 703805-167

Quercia di palude
n. 2052 089

Bianco crema
n. 1379 05-167



Grigio scuro
n. 7016 05-167


Mogano
n. 206 5021

Verde
n. 6005 05-167

Grigio basalto
n. 701205-167

Rosso marrone
n. 308105-167

Grigio argente
n. 715505-167



Verde scuro
n. 612505-167


Grigio quarzo
n. 703905-165

RAL 9001
(colorato in pasta,
liscio)

Blu scuro
n. 515005-167

49240 Winchester

4367003 Grigio
scuro seta



915205
Bianco


3118076 Quercia
chiara

887505
Marrone

2115008 Oregon

725105 Grigio
chiaro

701205083 Grigio
basalto liscio



300305 Rosso
rubino

1293001 Platino
Crown

F4361014 Grigio
scuro Alux DB 703

02.20.71.00000
1-504700 Grigio
scuro opaco

F4563081
Quercia sbiancata

FX 02.12.01.
000004-809700
Nero Opaco

67A





FASHION LINE



FASHION LINE


Si tratta di un gruppo di pannelli dal design unico e di forma moderna. È perfetto per i clienti dal gusto raffinato, che apprezzano l'originalità. Vi ritroviamo una varietà di motivi, dalle forme geometriche agli accenti traforati. In combinazione con vari tipi di vetri, si può ottenere un effetto visuale originale.



PARAMETRI:

- + dimensioni standard 900 x 2000 x 36/48 mm
- + disponibile solo nel colore: bianco liscio non impiallacciato RAL 9016

Nota: Modello unicamente bilaterale.



FASHION LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



Nota: Unico colore disponibile: bianco.



GLASS LINE



GLASS LINE

GLASS LINE

Si tratta di una serie esclusiva di pannelli originali, in vetro integrale, per i clienti esigenti, dove la stampa digitale viene applicata direttamente sul vetro. La nostra gamma comprende molti disegni diversi di stampa digitale, tra i quali è possibile scegliere il pannello più adatto. Glass Line è caratterizzata da un design unico, una lunga durata, buone proprietà di isolamento termico che dà alla struttura della porta resistenza e stabilità.

PARAMETRI:

- dimensioni standard 900 x 2000 x 36 mm,
- dimensioni massime del pannello 1300 x 2200 mm,
- La versione standard è compresa di telaio caldo RAL 7040,
- sistema di vetratura: 44.2 /telaio caldo/43.1 TF
(vetro antieff. 44.2 con stampa/telaio caldo/vetro VSG 43.1 TF)
- dimensione minima di riempimento 700 x 1600 mm
- i modelli da GL-01 a GL-25 sono una combinazione di stampa digitale opaca e vetro traslucido
- i modelli da GL-26 a GL-50 sono realizzati con stampa digitale su tutta la superficie, senza parti trasparenti




GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-01



GL-02



GL-03



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-10



GL-11




GL-12



GL-13



GL-14



GL-15



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21




GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



GL-26



GL-27



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO



GL-28



GL-29



GL-30



GL-31



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-32



GL-33



GL-34



GL-35



GL-36



GL-37




GL-38



GL-39



GL-40



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-41




GL-42



GL-43



GL-44



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-45



GL-46



GL-47



GL-48



GL-49



GL-50



GLASS LINE



PANNELLI SPECIALI



PANNELLI SPECIALI

La gamma è dedicata a vasistas moderni, giardini d'inverno, porte a traversa e pareti di separazione.

PARAMETRI:

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: dimensioni standard 430 x 2000 x 36/48 mm
- BL-X1: misure standard 880x1020 x 36/48 mm
- NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-03(A)ST, EK-16(A)ST, NL/EK-19ST:
misure standard 430 x 2000 x 36/48 mm



PANNELLI SPECIALI

*BL-02(4)ST *BL-05(1)ST *BL-07(3)ST



*BL-X1



Colori



Bianco liscio non
impiallacciato RAL
9016


Rovere dorato,
n. 2178001

Noce
n. 2178 007

*Ambra nera-grigio
n. 703805-167

Quercia di palude
n. 2052 089

Bianco crema
n. 1379 05-167



Grigio scuro
n. 7016 05-167


Mogano
n. 206 5021

*Verde
n. 6005 05-167

Grigio basalto
n. 701205-167


Rosso marrone
n. 308105-167

Grigio argento
n. 715505-167



Verde scuro
n. 612505-167

*Grigio quarzo
n. 703905-165



RAL 9001
(colorato in pasta,
liscio)

Blu scuro
n. 515005-167

* Pannelli speciali con designazione BL, non disponibili nelle pellicole: Grigio agata, Verde e Grigio quarzo



NL/EK-41ST*



NL/EK-16ST*



EK-16(A)ST*



NL/EK-19ST*



EK-03(A)ST*




* Riempimenti NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, NL/EK-19ST, EK-03(A)ST sono disponibili nei colori della serie Economic Line



RINFORZI

È possibile rinforzare il modello con un pannello in alluminio addizionale all'interno della struttura. Questo migliora notevolmente la rigidità del pannello, l'acustica e le proprietà antifurto. Il modello standard ha uno spessore di 2 mm.



VETRO

Nello standard nei riempimenti del set di vetri è usato un telaio caldo RAL 7040.

I colori disponibili dei telai caldi: RAL 7040, 9005, 7035, 8003, 8016, 9016.

Sono inoltre disponibili cornici calde per la serie Basic Line, Glass Line e riempimenti speciali.

Telaio in alluminio e telaio caldo sono disponibili per le serie New line EK, Fashion line e Economic line.

VETRO DECORATIVO



Altdeutsch trasparente



Crepì




Kathedral trasparente




Master - lingé




Chinchila bianca




Delta clear




Kura trasparente



Master - point




Flutes




Master - carre


VETRO RIFLETTENTE




Antisol marrone




Mirastar
(specchio veneziano)



Stopsol marrone




Stopsol grafite




Stopsol argento


VETRO OPACO - TIPI:



Satinato




Vetro sabbiato



VSG opaco

ALTRI VETRI THERMOFLOAT



Thermofloat

TIPI DI VETRO

Vetro standard: termofloat, VSG 33.1, satinato, bianco cincillà, marrone cincillà, marrone stopsol (reflex brown), delta incolore, delta marrone, delta opaco, mastercarre, masterpoint, crepi, flutes

Vetro non standard, gruppo I: grafite stopsol, masterligne, marrone antisol, altdeutsch incolore, VSG con termoflottante 43.1 TF

Vetri fuori standard gruppo II: silvit, VSG satinato 33.1, cattedrale, mirastar (specchio veneziano), stopsol argento

Vetro antieffrazione 44.4, Vetro satinato antieffrazione 44.2

VETRO SABBIATO

La sabbiatura del vetro è un processo di trattamento abrasivo della superficie del vetro, che consiste nella rimozione dello strato superiore del vetro, con conseguente opacizzazione. L'uso di tale tecnologia dà risultati estremamente fini e delicati. La sabbiatura del vetro permette di creare ogni motivo possibile e di decorare la superficie in modo unico. Oltre ai disegni elencati qui sotto, è possibile eseguire un disegno individuale su richiesta.



I disegni dei vetri sabbiati presentati sopra sono dedicati ai seguenti modelli:

- EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SABBIA 01, SABBIA 02, SABBIA 03, SABBIA 08
- EK-04(A) e EK-04/6(A): SABBIA 04, SABBIA 05, SABBIA 06
- EK-05(A) e EK-15(A): SABBIA 07
- EK-50(A) e EK-51(A): SABBIA 09

VETRATE - SERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Le vetrate sono un'impresionante modo di decorare le porte. La loro luminosità e il loro colore creano un'atmosfera unica. Creano "magie di luce". Le porte decorate da vetrate creano una trasformazione visiva impressionante, sia negli edifici stilizzati che in quelli moderni.

La vetrata, che è un elemento decorativo, allo stesso tempo svolge funzioni pratiche: offre un riparo da viste indesiderate, protegge dalla luce solare troppo forte o assicura la riservatezza. Utilizzata nelle porte, può diventare un quadro artistico, assumere una forma geometrica semplice, contenere elementi di araldica o semplicemente il logo aziendale.






VETRI DECORATI

VETRI DECORATI

In questa sezione sono presentati i set di vetri di decorazione. Il loro vantaggio è la possibilità di essere utilizzati in qualsiasi serie di pannelli per porte, il che vi apre molte possibilità. I vetri decorati conferiscono carattere, eleganza e individualità alla vostra porta d'ingresso. Possono essere applicati a qualsiasi tipo di vetro con l'eccezione dei seguenti: Delta incolore, Delta marrone, Delta opaco, Kathedral, Flutes e Altdeutsch incolore.

set piccoli

DB 020
102 x 102 mm



DB 026
25 x 203 mm



DB 066
25 x 127 mm



DB 255
19 x 76 mm




DB 264
25 x 305 mm




DB 257
19 x 152 mm



DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm



DB 267
192 x 130 mm




VETRI DECORATI



DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm



DB 034
144 x 144 mm



set medi


DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm



DB 149
285 x 144 mm



64-65

DAKO®

VETRI DECORATI

DB 161
126 x 126 mm



DB 163
346 x 197 mm



DB 242
120 x 120 mm




DB 249
265 x 155 mm



DB 347
212 x 217 mm



DB 110
72 x 100 mm





DB 111
42 x 100 mm

DB 112
70 x 100 mm

DB 113
72 x 103 mm



DB 114
80 x 100 mm

DB 115
73 x 100 mm

DB 116
77 x 100 mm



VETRI DECORATI

DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm



set grandi

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm



VETRI DECORATI

DB 298
283 x 519 mm



DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm



DB 240
109 x 385 mm



DB 316
112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm




APPLICAZIONI 3D INOX INTARSIA 3D INOX




APPLICAZIONI 3D IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Gli elementi in rilievo 3D sono elementi fissi saldati all'applicazione INOX. Le nostre decorazioni sono caratterizzate da una lavorazione esemplare e una forma moderna che conferisce alla porta un aspetto individuale. Grazie alla durabilità e qualità superiore dell'acciaio inossidabile, possiamo garantire che i clienti saranno pienamente soddisfatti dei pannelli acquistati. Possono essere utilizzati con i modelli EK-04(A), EK-04/6 (A), EK-17(A), EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A).



APPLICAZIONI 3D IN ACCIAIO INOSSIDABILE



MANIGLIONI

P45



acciaio inossidabile,
maniglione
cilindrico
piedi di montaggio a 45°

Q45



acciaio inossidabile,
maniglione rettangolare,
piedi di montaggio a 45°

Rettangolare



acciaio inossidabile,
maniglione tubolare

Tipo C



acciaio inossidabile,
maniglione tubolare

Triangolare



acciaio inossidabile,
maniglione tubolare

SPIONCINI

SPIONCINI TRADIZIONALI



spioncino in argento cromato
(pannelli dello spessore 24-85mm)

SPIONCINI ELETTRONICI



spioncino elettronico argentato
(pannelli dello spessore 38-110mm)

PASSAGGIO PER GATTI

VARIANTE CON CHIP

(apribile con chip, di solito montato sul collare del gatto che permette l'apertura automatica del passaggio)

Dimensioni interne (apertura della feritoia):
14,2cm x 12 cm, dimensioni esterne: 21,0 cm
x 21,0 cm



VARIANTE MECCANICA

Dimensioni interne (apertura della feritoia) 5,5 cm (spess.) x 18 cm (lorgh.) x 19,5 cm (alt.), adatte per un gatto con un giro vita ai 60 cm, dimensioni esterne 5,5 cm (spess.) x 24 cm (lorgh.) x 27,5 cm



BUCHE PER LETTERE



La nostra gamma comprende buche per lettere in tre colori di alluminio: argentato, bianco e dorato. Offriamo anche l'installazione delle buche per lettere in tutte le serie di pannelli. Lo spessore del pannello è di 36 mm fino a 70 mm.



