

TECHNISCHE STEEKKAART

ALUMINIUM RAMEN

DA-65EF



TECHNISCHE GEGEVENS


Profiel	
Diepte van de vleugel	74 mm
Diepte van de kader	65 mm
Aantal kamers in het profiel	3
Dikte van de thermische isolatie	30 mm
Thermische isolatie	Met glasvezel versterkte polyamide
Aantal rubberdichtingen	2 (standaard), 3 (optie)
Luchtdoorlatendheid	Tot klasse 4, EN 12207
Waterdichtheid	Tot klasse 9A, EN 12208
Weerstand tegen windbelasting	Tot klasse C5, EN 12210
Beslag	
Vensterbeslag	Zichtbare scharnieren
Krukken	Aluminium - model 1006
Beglazing	
Driedubbele beglazing	4x18x4x18x4
Warmtedoorgangscoefficiënt Ug	0,5 W/m²K
Mogelijke beglazingsdiktes	13 - 60 mm
Afmetingen, gewicht en thermische prestaties	
Min. vleugelbreedte en -hoogte	420 mm x 420 mm
Max. vleugelbreedte en -hoogte	1600 mm x 2400 mm
Max. vleugelgewicht en -oppervlakte	150 kg / 3m²
Warmtedoorgangscoefficiënt Uw (voor een referentieraam*)	1,2 W/m²K

*De warmtedoorgangscoefficiënt Uw is berekend in overeenstemming met de normen PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 en PN-EN ISO 12631. Uw is opgegeven voor een referentieraam met de afmetingen 1230mm x 1480 met beglazing 4x18x4x18x4 Ug= 0,5 W/m²K


OPENINGSWIJZES




Vast raam




Draaikiepraam




Draairaam




Kiepraam




Raam met stomp




Raam met vaste
middenstijl




Combinatieraam




Combinatieraam




Raamdeur




Dubbele raamdeur



Raam met vast zijlicht






Trapeziumraam




Boograam


DOORSNEDES: DA-65EF, VASTE RAMEN




DOORSNEDES A-A en B-B



DA-65EF FW.01




DA-65EF FW.02




DA-65EF FW.03

A-A and B - B




DA-65EF FW.04

A-A and B - B




DA-65EF FW.05

A-A and B - B





DA-65EF FW.06

DOORSNEDES: DA-65EF, 1 VLEUGEL




A - A




DOORSNEDES: DA-65EF, 1 VLEUGEL


DOORSNEDES A-A en B-B




DA-65EF FW.01/SW.01




DA-65EF FW.01/SW.02




DA-65EF FW.01/SW.03




DA-65EF FW.02/SW.01




DA-65EF FW.02/SW.02




DA-65EF FW.02/SW.03



DA-65EF FW.03/SW.01




DA-65EF FW.03/SW.02




DA-65EF FW.03/SW.03

DOORSNEDES: DA-65EF, 1 VLEUGEL


DOORSNEDES A-A en B-B




DA-65EF FW.04/SW.01




DA-65EF FW.04/SW.02




DA-65EF FW.04/SW.03




DA-65EF FW.05/SW.01




DA-65EF FW.05/SW.02




DA-65EF FW.05/SW.03



DA-65EF FW.06/SW.01




DA-65EF FW.06/SW.02




DA-65EF FW.06/SW.03


DOORSNEDES: DA-65EF, STOLPVLEUGEL (VLIEGENDE MIDDENSTIJL)




DOORSNEDES C-C



DA-65EF SW.01/MP.01/SW.01




DA-65EF SW.02/MP.01/SW.02




DA-65EF SW.03/MP.01/SW.03


DOORSNEDES: DA-65EF, VASTE MIDDENSTIJL



DOORSNEDES D-D




DA-65EF SW.01/PP.01/SW.01




DA-65EF SW.02/PP.01/SW.02

DOORSNEDES: DA-65EF, VASTE MIDDENSTIJL


DOORSNEDES D-D




DA-65EF SW.03/PP.01/SW.03




DA-65EF SW.01/PP.02/SW.01




DA-65EF SW.02/PP.02/SW.02




DA-65EF SW.03/PP.02/SW.03



DA-65EF SW.01/PP.03/SW.01





DA-65EF SW.02/PP.03/SW.02




DA-65EF SW.03/PP.03/SW.03

DOORSNEDES: DA-65EF, DRAAIKIP MET VAST ZIJLICHT




DOORSNEDES: DA-65EF, DRAAIKIP MET VAST ZIJLICHT


DOORSNEDES E-E




DA-65EF SW.01/PP.01




DA-65EF SW.01/PP.01




DA-65EF SW.01/PP.01




DA-65EF SW.01/PP.01




DA-65EF SW.01/PP.01




DA-65EF SW.01/PP.01



DA-65EF SW.01/PP.01




DA-65EF SW.01/PP.01




DA-65EF SW.01/PP.01


DOORSNEDES: DA-65EF, MONOBLOC, VAST RAAM




DOORSNEDES A-A



DA-65EF.M FW.01
(MONOBLOC 100)




DA-65EF.M FW.02
(MONOBLOC 120)




DA-65EF.M FW.03
(MONOBLOC 140)

DOORSNEDES: DA-65EF, MONOBLOC, VAST RAAM

DOORSNEDES A-A




DA-65EF.M FW.04
(MONOBLOC 160)




DA-65EF.M FW.05
(ONDER EEN ROLLUIK)


DOORSNEDES B-B




DA-65EF.M FW.06
(MONOBLOC 100)



DA-65EF.M FW.07
(MONOBLOC 120)




DA-65EF.M FW.08
(MONOBLOC 140)






DA-65EF.M FW.09
(MONOBLOC 160)

DOORSNEDES F-F




DA-65EF.M FW.10

DOORSNEDES: DA-65EF, MONOBLOC, ANDERE OPTIES




DOORSNEDES: DA-65EF, MONOBLOC, ANDERE OPTIES


DOORSNEDES A-A




DA-65EF.M FW.../DA-65EF SW.01
MONOBLOC: 100, 120, 140, 160



DA-65EF.M FW.../DA-65EF SW.02
MONOBLOC: 100, 120, 140, 160



DA-65EF.M FW.../DA-65EF SW.03
MONOBLOC: 100, 120, 140, 160




DA-65EF.M FW.05/DA-65EF SW...
MONOBLOC: 100, 120, 140, 160


MONOBLOC	a	b	c
DA-65EF 100 mm	91 mm	97 mm	28 mm
DA-65EF 120 mm	111 mm	117 mm	48 mm
DA-65EF 140 mm	131 mm	137 mm	68 mm
DA-65EF 160 mm	151 mm	157 mm	88 mm

DOORSNEDES: DA-65EF, MONOBLOC, ANDERE OPTIES


DOORSNEDES B-B



DA-65EF.M FW.../DA-65EF
SW.01 MONOBLOC: 100,
120, 140, 160




DA-65EF.M FW.../DA-65EF
SW.02 MONOBLOC: 100,
120, 140, 160




DA-65EF.M FW.../DA-65EF
SW.03 MONOBLOC: 100,
120, 140, 160

MONOBLOC	d	e	f
DA-65EF 100 mm	93 mm	97 mm	32 mm
DA-65EF 120 mm	113 mm	117 mm	52 mm
DA-65EF 140 mm	133 mm	137 mm	72 mm
DA-65EF 160 mm	153 mm	157 mm	92 mm


DOORSNEDES F-F



DA-65EF.M FW.10/DA-
65EF.SW.01
MONOBLOC: 100, 120,
140, 160




DA-65EF.M FW.10/DA-65EF.
SW.02
MONOBLOC: 100, 120, 140,
160




DA-65EF.M FW.10/DA-65EF.
SW.03
MONOBLOC: 100, 120, 140, 160


DOORSNEDES: DA-65EF, MONOBLOC, BALKONRAAM MET LAGE DORPEL




DOORSNEDES F-F



DA-65EF FW.01/T.01




DA-65EF FW.02/T.01




DA-65EF FW.03/T.01

DA-65EF - BIJKOMENDE PROFIELEN

1 KADER




DA-65EF FW.07




DA-65EF FW.08


2 SYSTEEMVERBINDINGEN




DA-65EF CP.01




DA-65EF CP.02




DA-65EF CP.03




DA-65EF CP.04




DA-65EF CP.05




DA-65EF CP.06



DA-65EF CP.01-CP.04



DA-65EF CP.05




DA-65EF CP.06

3 VENSTERBANKEN (MET ONDERDORPEL)



4


KLEINHOUTEN



DA-65EF SWP.02

5



KOKERFPROFIEL



DA-65EF RP.01


6

LOSSE AANSLAG




DA-65EF - BIJKOMENDE PROFIELEN


7 DAGKANTPROFIELEN



DA-65EF BD.01



DA-65EF BD.02

**DAKO**

Al. Piłsudskiego 88 | 33-300 Nowy Sącz
E-mail: office@dako.eu
Tel: +48 18 414 26 14
www.dako.eu/nl