

PVC · HOUT · ALUMINIUM
RAMEN · ROLLUIKEN · DEUREN · GARAGEPOORTEN



**INZETPANELEN
VOOR
KUNSTSTOFDEUREN
PVC**

Overzicht van de series

De in deze catalogus voorgestelde tekeningen zijn louter indicatief en tonen steeds zicht van buiten. De deurtrekker wordt standaard in een hoek van 45 graden gemonteerd.

BASIC LINE



ECONOMIC LINE



NEW LINE EK



FASHION LINE



GLASS LINE



OVERZICHT VAN DE SERIES	2
BASIC LINE	4
KLEURENPALET	14
ECONOMIC LINE	16
KLEURENPALET	26
NEW LINE EK	28
KLEURENPALET	34
FASHION LINE	36
GLASS LINE	40
BIJZONDERE VULLINGEN	52
KLEURENPALET	56
VERSTERKINGEN	58
BEGLAZINGEN	59
GLAZEN SIERELEMENTEN	63
3-DIMENSIONALE SIERELEMENTEN UIT EDELSTAAL	70
DEURTREKKERS	73
DEURSPIONNETJES	74
KATTENINGANG	74
BRIEVENBUSKLEPPEN	75



BASIC LINE


BASIC LINE

Een serie inzetpanelen, geëxtrudeerd in PVC (wit) of in ABS (kleeffolie). ABS is een kunststof die goed bestand is tegen mechanische beschadigingen en bovendien de ultraviolette straling uitstekend reflecteert. De panelen zijn zeer goed geïsoleerd, en vervormen zich niet tijdens plotse temperatuursveranderingen. De kunststoffen zijn van hoge kwaliteit en verouderen zeer langzaam. Basic Line past zowel in moderne als in traditionele woningen.

Technische eigenschappen:

- + standaardmaten: 850 x 2000 x 36/48 mm
- + verstijving uit 8 mm waterafstotende multiplex
- + alle modellen zijn beschikbaar met kleeffolie of in wit, als ook crème wit in de massa RAL 9001
- + 13 opties voor standaardbeglazing: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila wit, Chinchila bruin, Mastercarre, Masterpoint, Stopsol bruin, Delta kleurloos, Delta bruin, Delta mat, Crepi of Flutes. In standaard warme afstandhouders RAL 7040
- + in optie zijn kruishouten tussen het glas (8, 18, 26 mm) in de kleuren: wit RAL 9016, zilver, goud, parelkoper RAL 8029, antracietgrijs, gouden eik
- + Andere kleuren en kleeffolies beschikbaar voor kleinhouten van 18 en 26 mm

Opgelet: de vormgeving van het paneel is binnen en buiten gelijkaardig.



BASIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



BASIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)



BASIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17



BASIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20




BL-25



BASIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

BL-25(3)



BL-25(1)



BASIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BASIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

BL-28




BL-29(1)




Kleurenpalet


De serie Basic Line gebruikt wegens de specifieke techniek kleurfolies op basis van RENOLIT-folies en zijn ENKEL IN DEZE KLEUREN verkrijgbaar. De kleuren kunnen licht verschillen van de daadwerkelijke RAL of RENOLIT-nummers.




Wit in de massa
RAL 9016



Gouden eik
nr 2178001




Notelaar
nr 2178 007




Moerasedk
nr 2052 089




Crème wit
nr 1379 05-167



Antracietgrijs
nr 7016 05-167



Mahonie
nr 206 5021




Basaltgrijs
nr 701205-167




Roodbruin
nr 308105-167




Zilvergrijs
nr 715505-167



Donkergroen
nr 612505-167




RAL 9001 (Crème
wit, gekleurd in de
massa)



Staalblauw
nr 515005-167

Voor een overzicht van de beschikbare beglazingen, zie pag. 59



BASIC LINE



ECONOMIC LINE

ECONOMIC LINE

Een groep exclusieve inzetpanelen, die de huidige trend in de modellering van moderne deuren verbindt met hoogwaardige esthetiek. De inzetpanelen bezitten decoratieve elementen uit edelstaal, die tevens de beglazingen omkaderen. De uiterst fijne afwerking is mogelijk dankzij het gebruik van lasertechnologie. Om ze van andere modellen te onderscheiden kregen ze de letter "A".

Technische eigenschappen:

- + standaardmaten: 900 x 2000 x 36/48 mm PVC
- + opbouw: 2,0/32/2,0 of 2,0/44/2,0
2,0 mm kunststofplaat PVC
harde polystyreen,
2,0 mm kunststofplaat PVC.



Opgelet: de decoratieve elementen bevinden zich in standaard binnen en buiten.



ECONOMIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)
PIASEK 01



EK-02(A)
PIASEK 02



EK-02(A)
PIASEK 03



EK-02(A)
PIASEK 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)
PIASEK 04



EK-04(A)
PIASEK 05



ECONOMIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

EK-04(A)
PIASEK 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



ECONOMIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.



EK-11(A)



EK-12(A)



ECONOMIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



ECONOMIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



ECONOMIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



ECONOMIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A)
PIASEK 10



EK-49(A)



ECONOMIC LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

EK-50(A)



EK-50(A)
PIASEK 09



EK-51(A)



EK-51(A)
PIASEK 09



EK-52(A)



EK-53(A)



Kleurenpalet

Serie Economic Line



Wit in de massa
RAL 9016


Gouden eik
nr 2178001

Notelaar
nr 2178 007

Agaatgrijs
nr 703805-167

Moeraseik
nr 2052 089

Crème wit
nr 1379 05-167



Antracietgrijs
nr 7016 05-167


Mahonie
nr 206 5021

Groen
nr 6005 05-167

Basaltgrijs
nr 701205-167

Roodbruin
nr 308105-167

Zilvergrijs
nr 715505-167



Donkergroen
nr 612505-167


Kwartsgrijs
nr 703905-165

RAL 9001 (Crème
wit, gekleurd in de
massa)

Staalblauw
nr 515005-167

49240 Winchester

4367003
Antracietgrijs
zijdeglad



915205
Wit met houtnerf


3118076 Heldere
eik

887505
Bruin

2115008 Oregon

725105 Lichtgrijs

701205083 Glad
basaltgrijs



300305
Robijnrood


1293001 Platyna
Crown

F4361014
Antracietgrijs Alux
DB 703

02.20.71.00000
1-504700
Antracietgrijs Ulti-
mat

F4563081
Sheffield Oak

FX 02.12.01.
000004-809700
Mat zwart



DECORATIEVE ELEMENTEN STANDAARD



DECORATIEVE ELEMENTEN GELIJKLIGGEND



NEW LINE EK


NEW LINE EK

Om aan de nieuwste trends in de architectuur tegemoet te komen, hebben we een unieke serie inzetpanelen ontworpen voor klanten die dromen van een deur naar hun eigen smaak.

Technische eigenschappen:

✚ standaardmaten: 1000 x 2000 x 36/48 mm

Opgelet: de decoratieve elementen bevinden zich in standaard binnen en buiten.



NEW LINE EK

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NEW LINE EK

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NEW LINE EK

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NEW LINE EK

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

NL-EK 35*



NL-EK 36*



NL-EK 39*



NL-EK 40*



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44




*** Opgelet:**


de modellen NL-EK 35, NL-EK 36, NL-EK 39, NL-EK 40 zijn enkel in wit verkrijgbaar.

Kleurenpalet


Serie New Line Ek



Wit in de massa
RAL 9016




Gouden eik
nr 2178001



Notelaar
nr 2178 007




Agaatgrijs
nr 703805-167




Moeraseik
nr 2052 089




Crème wit
nr 1379 05-167




Antracietgrijs
nr 7016 05-167



Mahonie
nr 206 5021



Groen
nr 6005 05-167




Basaltgrijs
nr 701205-167




Roodbruin
nr 308105-167




Zilvergrijs
nr 715505-167



Donkergroen
nr 612505-167



Kwartsgrijs
nr 703905-165




RAL 9001 (Crème
wit, gekleurd in de
massa)



Staalblauw
nr 515005-167




49240 Winchester




4367003
Antracietgrijs
zijdeglad



915205
Wit met houtnerf




3118076 Heldere
eik




887505
Bruin



2115008 Oregon



725105 Lichtgrijs




701205083 Glad
basaltgrijs




300305
Robijnrood



1293001 Platyna
Crown




F4361014
Antracietgrijs Alux
DB 703



02.20.71.00000
1-504700
Antracietgrijs Ulti-
mat



F4563081
Sheffield Oak



FX 02.12.01.
000004-809700
Mat zwart

67_A





FASHION LINE



FASHION LINE


Deze serie kenmerkt zich door een uiterst opvallende, moderne vormgeving. Ideaal voor klanten die een uiterst originele smaak bezitten. We vinden hier een enorme waaier aan vormen, gebaseerd op geometrische figuren. In verbinding met de vele mogelijkheden aan beglazing verkrijgen we een bijzonder origineel effect.



Technische eigenschappen:

- + standaardmaten: 900 x 2000 x 36/48 mm
- + enkel in glad wit RAL 9016 verkrijgbaar

Opgelet: de decoratieve elementen bevinden zich altijd binnen en buiten.



FASHION LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



Opgelet: enkel in glad wit RAL 9016 verkrijgbaar



GLASS LINE



GLASS LINE

GLASS LINE

Een exclusieve serie originele, volledig glazen vullingen. We bezitten een uitgebreide reeks aan figuren, waaruit de klanten kunnen kiezen. Vervolgens wordt het ontwerp rechtstreeks op het glas gedrukt. Karakteristiek voor Glass Line is het opvallende ontwerp, de grote duurzaamheid en de goede thermische prestaties. De beglazingen zelf geven aan de deur de nodige stabiliteit.

Technische eigenschappen:

- + standaardmaten: 900 x 2000 x 36 mm,
- + maximale afmetingen van de beglazing: 1300 x 2200 mm,
- + standaard met warme afstandhouders RAL 7040,
- + beglazing: 44.2/ warme afstandhouders/43.1 TF
(inbraakwerende beglazing 44.2 met opdruk / warme afstandhouders/ gelaagd glas VSG 43.1 TF)
- + minimale afmeting van de vulling 700 x 1600 mm
- + de modellen GL-01 tot nGL-25 zijn een samenstelling van onzichtbare opdruk en helder glas
- + de modellen GL-26 tot GL-50 zijn volledig bedrukt, zonder doorzichtige elementen




GLASS LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

GL-01



GL-02



GL-03



GLASS LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GLASS LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

GL-10



GL-11




GL-12



GL-13



GL-14



GL-15




GLASS LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21



GLASS LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



GL-26



GL-27



GLASS LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.



GL-28

GL-29

GL-30

GL-31



GLASS LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

GL-32



GL-33



GL-34



GL-35



GL-36



GL-37



GL-38



GL-39



GL-40



GLASS LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

GL-41




GL-42



GL-43



GL-44



GLASS LINE

DE FOTO'S TONEN STEEDS ZICHT VAN BUITEN.

GL-45



GL-46



GL-47



GL-48



GL-49



GL-50



GLASS LINE





BIJZONDERE INZETPANELEN



BIJZONDERE INZETPANELEN

Deze elementen zijn bedoeld voor deuren met een of meerdere zijlichten of voor veranda's en scheidingsmuren.

Technische eigenschappen:

- ✦ BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standaardmaten 430 x 2000 x 36/48 mm
- ✦ BL-X1: standaardmaten 880x1020 x 36/48 mm
- ✦ NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-03(A)ST, EK-16(A)ST, NL/EK-19ST: standaardmaten 430 x 2000 x 36/48 mm



BIJZONDERE INZETPANELEN

*BL-02(4)ST



*BL-05(1)ST



*BL-07(3)ST



*BL-X1



Kleurenpalet



Wit in de massa
RAL 9016


Gouden eik
nr 2178001

Notelaar
nr 2178 007

*Agaatgrijs
nr 703805-167

Moerasedik
nr 2052 089

Crème wit
nr 1379 05-167



Antracietgrijs
nr 7016 05-167


Mahonie
nr 206 5021

*Groen
nr 6005 05-167

Basaltgrijs
nr 701205-167

Roodbruin
nr 308105-167

Zilvergrijs
nr 715505-167



Donkergroen
nr 612505-167

*Kwartsgrijs
nr 703905-165

RAL 9001 (Crème
wit, gekleurd in de
massa)

Staalblauw
nr 515005-167

* Bijzondere inzetpanelen type BL zijn niet verkrijgbaar in de volgende kleuren: Agaatgrijs, Groen en Kwartsgrijs.



NL/EK-41ST*

NL/EK-16ST*

EK-16(A)ST*

NL/EK-19ST*

EK-03(A)ST*





* De modellen NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, NL/EK-16(A)ST, NL/EK-19ST en EK-03(A)ST zijn enkel in de kleuren van Economic Line verkrijgbaar.



VERSTIJVINGEN

Er bestaat de mogelijkheid om in de vulling van de inzetpanelen een plaat uit aluminium aan te brengen. Dit verbetert de stijfheid van het paneel en bovendien ook de geluids- en inbraakwerende prestaties. De plaat uit aluminium heeft een dikte van 2 mm.




BEGLAZINGEN

De beglazingen in paneelvullingen zijn in standaard met warme afstandshouders RAL 7040. Andere beschikbare warme afstandshouders zijn: RAL 7040, 9005, 7035, 8003, 8016, 9016. Warme afstandshouders zijn verkrijgbaar voor de series Basic Line, Glass Line en bijzondere vullingen. Aluminium en warme afstandshouders zijn verkrijgbaar voor de series New Line EK, Fashion Line en Economic Line.

SIERBEGLAZINGEN




Altdeutsch kleurloos



Crepì




Kathedraal kleurloos



Master - linge




Altdeutsch bruin



Delta clear



Kura kleurloos




Master - point




Chinchila wit




Delta mat




Kura bruin



Niagara



Chinchila bruin




Flutes




Master - carre


REFLECTERENDE BEGLAZINGEN



Antisol bruin




Mirastar (spiegelglas)



Stopsol bruin



Stopsol grafiet




Stopsol zilver


MATTE BEGLAZINGEN



Satinato



Gezandstraald glas



VSG mat

THERMOFLOAT



Thermofloat

SOORTEN BEGLAZINGEN

Standaardbeglazing: Thermofloat. VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila wit, Chinchila bruin, Mastercarre, Masterpoint, Stopsol bruin (reflecterend), Delta kleurloos, Delta bruin, Delta mat, Crepi of Flutes.

Bijzondere beglazingen, groep I: Stopsol grafiet, Masterligne, Antisol bruin, Altdeutsch kleurloos, VSG met Thermofloat 43.1 TF

Bijzondere beglazingen, groep II: Silvit, VSG mat 33.1, Cathedral, Mirastar (spiegelglas), Stopsol zilver

Inbraakwerend glas 44.4, inbraakwerend mat 44.2

GEZANDSTRAALD GLAS

Het zandstralen van glas gebeurt door op mechanische wijze de bovenste laag van het glas met scherp zand te bewerken, zodat een mat oppervlak verkregen wordt. Deze technologie levert een zeer delicate, subtiele structuur op. Door middel van zandstralen kunnen in het glas allerlei figuren verwerkt worden, die op unieke wijze het glas verfraaien. Naast de onderstaande modellen kunnen ook op vraag van de klant figuren op maat gemaakt worden.




Bovenstaande gezandstraalde figuren zijn voor volgende modellen ontworpen:


- + EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): MAT 01, MAT 02, MAT 03, MAT 08
- + EK-04(A) en EK-04/6(A): MAT 04, MAT 05, MAT 06
- + EK-05(A) en EK-15(A): MAT 07
- + EK-50(A) en EK-51(A): MAT 09

GLAS-IN-LOOD – SERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Glas-in-lood vormt een zeer effectrijke veredeling van de deur. Het kleurenspeel zorgt voor een “magisch licht”. Deuren die met glas-in-lood verrijkt werden, passen zowel in traditionele als in moderne gevels.

Glas-in-lood is meer dan decoratie, het heeft ook functionele waarden – glas wordt minder doorzichtig, het beschermt tegen sterke zonnestralen en geeft tevens een zekere discretie. In deuren kunnen zelfs schilderijen, eenvoudige geometrische figuren of Arabische tekens aangebracht worden. Zelfs een wapenschild of een logo van het bedrijf is mogelijk.





HANDGEMAAKT


GLAZEN SIERELEMENTEN

GLAZEN SIERELEMENTEN

We tonen hier enkele sets van glazen sierelementen. Ze kunnen in elke serie van onze inzetpanelen gebruikt worden, wat haast ongekende mogelijkheden oplevert. Deze elementen geven meer karakter en individualiteit aan de deuren. Ze kunnen op alle beglazingen gebruikt worden, met uitzondering van: Delta kleurloos, Delta bruin, Delta mat, Kathedral, Flutes en Altdeutsch kleurloos.

kleine elementen

DB 020
102 x 102 mm



DB 026
25 x 203 mm



DB 066
25 x 127 mm



DB 255
19 x 76 mm




DB 264
25 x 305 mm



DB 257
19 x 152 mm



DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm



DB 267
192 x 130 mm



GLAZEN SIERELEMENTEN


DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm



DB 034
144 x 144 mm



middelgrote elementen


DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm



DB 149
285 x 144 mm



HANDGEMAAKT



64-65

GLAZEN SIERELEMENTEN

DB 161
126 x 126 mm



DB 163
346 x 197 mm



DB 242
120 x 120 mm




DB 249
265 x 155 mm



DB 347
212 x 217 mm




DB 110
72 x 100 mm





DB 111
42 x 100 mm



DB 112
70 x 100 mm



DB 113
72 x 103 mm



DB 114
80 x 100 mm



DB 115
73 x 100 mm



DB 116
77 x 100 mm



GLAZEN SIERELEMENTEN

DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm




grote elementen

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm



GLAZEN SIERELEMENTEN

DB 298
283 x 519 mm



DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm



DB 240
109 x 385 mm



DB 316
112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm



3-DIMENSIONALE SIERELEMENTEN UIT EDELSTAAL




3-DIMENSIONALE SIERELEMENTEN UIT EDELSTAAL

Onze sierelementen uit roestvrij edelstaal vallen op door hun uitstekende kwaliteit en moderne vormgeving, waardoor de deuren niet banaal worden. Edelstaal kan in volgende modellen gebruikt worden: EK-04(A), EK-04/6 (A), EK-17(A), EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A).



3-DIMENSIONALE SIERELEMENTEN UIT EDELSTAAL



DEURTREKKERS

P45



buisvormige trekker uit
edelstaal, onder een hoek
van 45 graden op voetjes
gemonteerd

Q45



rechthoekige trekker uit
edelstaal, onder een hoek
van 45 graden op voetjes
gemonteerd

Rechthoekig



buisvormige trekker
uit edelstaal

Type C



buisvormige trekker
uit edelstaal

Driehoekig



buisvormige trekker
uit edelstaal

DEURSPIONNETJES

TRADITIONEEL SPIONNETJE



zilverkleurig spionnetje,
gechromeerd
(inzetpaneel van 24 tot 85 mm)

ELEKTRONISCH SPIONNETJE



zilverkleurig spionnetje
(inzetpaneel van 38 tot 110 mm)

KATTENINGANG

MET CHIP

(De chip in de halsband van de kat ontgrendelt automatisch de klep.)

Binnenafmetingen (opening van de klep):
14,2cm x 12 cm, buitenafmetingen: 21,0 cm x
21,0 cm



MECHANISCH

Binnenafmetingen (opening van de klep): 5,5 cm
(diepte) x 18 cm (breedte) x 19,5 cm (hoogte),
past voor een kat met een taille van minder dan
60 cm, buitenafmetingen: 5,5 cm (diepte) x 24
cm (breedte) x 27,5 cm (hoogte)



BRIEVENBUSKLEPPEN



In ons aanbod vindt u brievenbuskleppen uit aluminium in wit, zilver- en goudkleur. De kleppen kunnen in alle inzetpanelen met een dikte van 36 tot 70 mm gemonteerd worden.





DAKO.EU