

PVC · DREWNO · ALUMINIUM
OKNA · ROLETY · DRZWI · BRAMY



**DRZWI
WSADOWE
PVC**

Przegląd serii

Przedstawione rysunki w niniejszym katalogu są poglądowe oraz przedstawiają widok od strony zewnętrznej. Standardowo pochwyt montowany jest do profilu skrzydła drzwiowego pod kątem 45 stopni.

BASIC LINE



ECONOMIC LINE



NEW LINE EK



FASHION LINE



GLASS LINE



PRZEGLĄD SERII	2
BASIC LINE	4
KOLORYSTYKA	14
ECONOMIC LINE	16
KOLORYSTYKA	26
NEW LINE EK	28
KOLORYSTYKA	34
FASHION LINE	36
GLASS LINE	40
WYPEŁNIENIA SPECJALNE	52
KOLORYSTYKA	56
WZMOCNIENIA	58
SZKŁO	59
BEWELE OZDOBNE	63
APLIKACJE 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX	70
POCHWYTY	73
WIZJERY	74
PRZEJŚCIE DLA KOTA	74
WRZUTNIKI LISTOWE	75



BASIC LINE

BASIC LINE

Grupa wypełnień drzwiowych wytłaczanych w PVC (biel) oraz w ABS (okleiny). ABS to materiał bardzo odporny na uderzenia oraz silnie odbijający promienie słoneczne UV. Posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, a jednocześnie sam nie odkształca się przy zmianie temperatur. Oba tworzywa są wysokiej jakości i charakteryzują się długim okresem starzenia. Basic Line pasuje zarówno do budownictwa nowoczesnego, jak i klasycznego.

PARAMETRY:

- + wymiar standardowy 850 x 2000 x 36/48 mm
- + wzmocnienie z wodoodpornej sklejki 8mm
- + wszystkie modele są dostępne w okleinach i bieli, jak również w kolorze krem barwiony w masie RAL 9001;
- + trzynaście standardowych wariantów oszklenia: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila biała, Chinchila brąz, Mastercarre, Masterpoint, Stopsol brąz, Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Crepi oraz Flutes. W standardzie ciepła ramka RAL 7040.
- + możliwość zastosowania szprosów międzyszybowych (8, 18, 26 mm) w kolorach: biały RAL 9016, srebrny, złoty, miedź perłowa RAL 8029, ciemnoszary, złoty dąb
- + pozostała kolorystyka szprosów okleinowanych i malowanych dostępna dla szerokości 18 i 26mm

Uwaga: Wzór wyłącznie obustronny.



BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)



BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17



BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20



BL-25




BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-25(3)



BL-25(1)



BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-28




BL-29(1)




Kolorystyka


Seria Basic Line ze względu na technikę wytłaczania posiada własną paletę kolorystyczną na bazie RENOLIT i występuje WYŁĄCZNIE w poniższych kolorach. Kolory nieznacznie mogą różnić się od podanych numerów RAL i RENOLIT.




Biel gładka
nieokleinowana
RAL 9016



Złoty Dąb,
nr 2178001




Orzech
nr 2178 007




Dąb bagienny
nr 2052 089




Kremowo-biały
nr 1379 05-167



Ciemnoszary
nr 7016 05-167



Mahoń
nr 206 5021




Bazaltowoszary
nr 701205-167




Czerwono-
brązowy
nr 308105-167




Srebrnoszary
nr 715505-167



Ciemnozielony
nr 612505-167




RAL 9001
(barwiony w masie,
gładki)



Granatowy
nr 515005-167

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 59



BASIC LINE



ECONOMIC LINE

ECONOMIC LINE

Jest to grupa ekskluzywnych wypełnień drzwiowych łączących wysoką estetykę, aktualne trendy w projektowaniu nowoczesnych konstrukcji drzwiowych. Znajdują się w niej wypełnienia z aplikacjami ze stali nierdzewnej INOX utrzymującymi element szklany. Ich niezwykła precyzja możliwa jest dzięki zastosowaniu technologii obróbki laserowej. Dla odróżnienia od innych modeli oznaczono je literą „A”.

PARAMETRY PVC:

- + wymiary standardowe 900 x 2000 x 36/48 mm PVC
- + budowa: 2,0/32/2,0 lub 2,0/44/2,0.
2,0 mm płyta PVC
twarda pianka polistyrenowa,
2,0 mm płyta PVC.



Uwaga: Aplikacje obustronne w standardzie



ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)
PIASEK 01



EK-02(A)
PIASEK 02



EK-02(A)
PIASEK 03



EK-02(A)
PIASEK 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)
PIASEK 04



EK-04(A)
PIASEK 05



ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-04(A)
PIASEK 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



EK-11(A)



EK-12(A)



ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A)
PIASEK 10



EK-49(A)



ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-50(A)



EK-50(A)
PIASEK 09



EK-51(A)



EK-51(A)
PIASEK 09



EK-52(A)



EK-53(A)



Kolorystyka

Seria Economic Line



Biel gładka
nieokleinowana
RAL 9016


Złoty Dąb,
nr 2178001

Orzech
nr 2178 007

Agatowo-szary
nr 703805-167

Dąb bagienny
nr 2052 089

Kremowo-biały
nr 1379 05-167



Ciemnoszary
nr 7016 05-167


Mahoń
nr 206 5021

Zielony
nr 6005 05-167

Bazaltowoszary
nr 701205-167

Czerwono-
brązowy
nr 308105-167

Srebrnoszary
nr 715505-167



Ciemnozielony
nr 612505-167


Kwarcowoszary
nr 703905-165

RAL 9001
(barwiony w masie,
gładki)

Granatowy
nr 515005-167

49240 Winchester

4367003
Ciemnoszary
Jedwab



915205
Biały


3118076 Jasny
Dąb

887505
Brąz

2115008 Oregon

725105
Jasnoszary

701205083
Bazaltowoszary
Gładki



300305
Rubinowo-
Czerwony


1293001 Platyna
Crown

F4361014
Ciemnoszary Alux
DB 703

02.20.71.00000
1-504700
Ciemnoszary mat

F4563081
Dąb Bielony

FX 02.12.01.
000004-809700
Czarny mat



APLIKACJE INOX STANDARDOWE



APLIKACJE INOX LICOWANE



NEW LINE EK


NEW LINE EK

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w architekturze, przygotowaliśmy wypełnienia z nowoczesnym wzornictwem dla klientów pragnących indywidualizmu w swoim domu.

PARAMETRY:

- + wymiary standardowe 1000 x 2000 x 36/48 mm

Uwaga: Wzór obustronny w standardzie.



NEW LINE EK

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NEW LINE EK

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NEW LINE EK

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NEW LINE EK

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 35*



NL-EK 36*



NL-EK 39*



NL-EK 40*



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44




*** Uwaga:**


Dostępne tylko w białym kolorze, dotyczy modeli NL-EK 35, NL-EK 36, NL-EK 39, NL-EK 40.

Kolorystyka


Seria New Line Ek



Biel gładka
nieokleinowana
RAL 9016




Złoty Dąb,
nr 2178001



Orzech
nr 2178 007




Agatowo-szary
nr 703805-167




Dąb bagienny
nr 2052 089




Kremowo-biały
nr 1379 05-167




Ciemnoszary
nr 7016 05-167



Mahoń
nr 206 5021



Zielony
nr 6005 05-167




Bazaltowoszary
nr 701205-167




Czerwono-
brązowy
nr 308105-167




Srebrnoszary
nr 715505-167




Ciemnozielony
nr 612505-167



Kwarcowoszary
nr 703905-165




RAL 9001
(barwiony w masie,
gładki)



Granatowy
nr 515005-167




49240 Winchester




4367003
Ciemnoszary
Jedwab



915205
Biały




3118076 Jasny
Dąb




887505
Brąz



2115008 Oregon



725105
Jasnoszary




701205083
Bazaltowoszary
Gładki




300305
Rubinowo-
Czerwony



1293001 Platyna
Crown




F4361014
Ciemnoszary Alux
DB 703



02.20.71.00000
1-504700
Ciemnoszary mat



F4563081
Dąb Bielony



FX 02.12.01.
000004-809700
Czarny mat

67_A





FASHION LINE



FASHION LINE

Jest to grupa wypełnień o wyjątkowym wzornictwie i nowoczesnej formie. Idealna dla klientów o wysublimowanym guście, ceniących sobie oryginalność. Znajdziemy tutaj różnorodność wzorów od geometrycznych kształtów po ażurowe akcenty. W połączeniu z różnego rodzaju oszkleniem można uzyskać oryginalny efekt wizualny.



PARAMETRY:

- + wymiar standardowy 900 x 2000 x 36/48 mm
- + dostępne tylko w kolorze biel gładka nieokleinowana RAL 9016

Uwaga: Wzór wyłącznie obustronny.




FASHION LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



Uwaga: Dostępny wyłącznie kolor biały.



GLASS LINE



GLASS LINE

GLASS LINE

Jest to ekskluzywna seria oryginalnych, pełnych, szklanych wypełnień dla wymagających klientów, w której druk cyfrowy jest nakładany bezpośrednio na szkło. W naszej ofercie mamy wiele różnych projektów druku cyfrowego, w której mają Państwo możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego wypełnienia. Glass Line charakteryzuje się wyjątkowym designem, długą żywotnością, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz nadaje konstrukcji drzwi wytrzymałość i stabilność.

PARAMETRY:

- + wymiary standardowe 900 x 2000 x 36 mm,
- + maksymalny wymiar wypełniania 1300 x 2200 mm,
- + w standardzie ciepła ramka RAL 7040,
- + układ oszklenia: 44.2 /ciepła ramka/43.1 TF
(szyba antywłam. 44.2 z nadrukiem/ ciepła ramka/ szyba VSG 43.1 TF)
- + minimalny wymiar wypełnienia 700 x 1600 mm
- + modele GL-01 do GL-25 są kombinacją nieprzeziernego nadruku cyfrowego oraz szkła przeziernego
- + modele GL-26 do GL-50 wykonane są z nadrukiem cyfrowym na całej powierzchni, bez części przeziernych




GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-01



GL-02



GL-03



GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-10



GL-11




GL-12



GL-13



GL-14



GL-15




GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21



GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



GL-26



GL-27



GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



GL-28



GL-29



GL-30



GL-31



GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-32



GL-33



GL-34



GL-35



GL-36



GL-37



GL-38



GL-39



GL-40



GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-41




GL-42



GL-43



GL-44



GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-45



GL-46



GL-47



GL-48



GL-49



GL-50



GLASS LINE





WYPEŁNIENIA SPECJALNE



WYPEŁNIENIA SPECJALNE

Oferta jest dedykowana nowoczesnym naświetlom, ogrodom zimowym, drzwiom szprosowym oraz ściankom działowym.

PARAMETRY:

- + BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standardowe wymiary 430 x 2000 x 36/48 mm
- + BL-X1: standardowe wymiary 880x1020 x 36/48 mm
- + NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-03(A)ST, EK-16(A)ST, NL/EK-19ST:
standardowe wymiary 430 x 2000 x 36/48 mm



WYPEŁNIENIA SPECJALNE

*BL-02(4)ST



*BL-05(1)ST















*BL-07(3)ST



*BL-X1



Kolorystyka

					
Biel gładka nieokleinowana RAL 9016	Złoty Dąb, nr 2178001	Orzech nr 2178 007	*Agatowo-szary nr 703805-167	Dąb bagienny nr 2052 089	Kremowo-biały nr 1379 05-167
					
Ciemnoszary nr 7016 05-167	Mahoń nr 206 5021	*Zielony nr 6005 05-167	Bazaltowoszary nr 701205-167	Czerwono- brązowy nr 308105-167	Srebrnoszary nr 715505-167
					
Ciemnozielony nr 612505-167	*Kwarcowoszary nr 703905-165	RAL 9001 (barwiony w masie, gładki)	Granatowy nr 515005-167		

* Wypełnienia specjalne z oznaczeniem BL, nie występują w okleinach: Agatowo-szary, Zielony i Kwarcowoszary.



NL/EK-41ST*

NL/EK-16ST*

EK-16(A)ST*

NL/EK-19ST*

EK-03(A)ST*





* Wypełnienia NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, NL/EK-19ST i EK-03(A)ST dostępne są w kolorystyce z serii Economic Line



WZMOCNIENIA

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnienia dodatkową płytą aluminiową wewnątrz konstrukcji wypełnienia. Poprawia to w sposób znaczny sztywność panela, akustykę oraz parametry antywłamaniowe. Standardowo oferujemy grubość 2 mm.



SZKŁO

Standardowo w wypełnieniach z pakietem szybowym stosowana jest ciepła ramka RAL 7040.

Dostępna kolorystyka ciepłych ramek: RAL 7040, 9005, 7035, 8003, 8016, 9016.


Ciepłe ramki dostępne są dla serii Basic Line, Glass Line i wypełnień specjalnych.

Ramka aluminiowa i ciepłe ramki dostępne są dla serii New line EK, Fashion line i Economic line.

SZKŁO ORNAMENTOWE



Altdeutsch bezbarwna



Crepì




Kathedral bezbarwna



Master - linge




Altdeutsch brąz



Delta clear



Kura bezbarwna




Master - point




Chinchila biała




Delta mat




Kura brąz



Niagara



Chinchila brąz



Flutes




Master - carre


SZKŁO REFLEKSYJNE



Antisol brąz




Mirastar (lustro weneckie)



Stopsol brąz



Stopsol grafit




Stopsol srebrny


SZKŁO MATOWE



Satinato



Szkło piaskowane



VSG mat

POZOSTAŁE SZKŁO THERMOFLOAT



Thermofloat

RODZAJE SZYB

Szkło standardowe: thermofloat, VSG 33.1, satinato, chinchilla biała, chinchilla brąz, stopsol brąz (reflex brąz), delta bezbarwna, delta brąz, delta mat, mastercarre, masterpoint, crepi, flutes

Szkło niestandardowe, grupa I: stopsol grafit, masterlign, antisol brąz, altdeutsch bezbarwny, VSG z thermofloatem 43.1 TF

Szkło niestandardowe, grupa II: silvit, VSG matowe 33.1, cathedral, mirastar (lustro weneckie), stopsol srebrny

Szkło antywłamaniowe 44.4, Szkło antywłamaniowe matowe 44.2

SZKŁO PIASKOWE

Piaskowanie szkła to proces polegający na specjalistycznej obróbce materiałem ściernym powierzchni szkła, prowadzący do usunięcia wierzchniej warstwy, czego efektem jest widoczne zmatowienie. Wykorzystanie tej technologii daje niezwykle delikatne i subtelne rezultaty. Piaskowanie szkła pozwala na tworzenie dowolnych wzorów, które zdobią powierzchnię w niepowtarzalny sposób. Oprócz poniższych wzorów istnieje również możliwość wykonania indywidualnego wzoru na życzenie klienta.



PIASEK 01 PIASEK 02 PIASEK 03 PIASEK 04 PIASEK 05 PIASEK 06 PIASEK 07 PIASEK 08 PIASEK 09


Powyższe wzory piaskowanych szyb są dedykowane następującym modelom:


- + EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): PIASEK 01, PIASEK 02, PIASEK 03, PIASEK 08
- + EK-04(A) oraz EK-04/6(A): PIASEK 04, PIASEK 05, PIASEK 06
- + EK-05(A) oraz EK-15(A): PIASEK 07
- + EK-50(A) oraz EK-51(A): PIASEK 09

WITRAŻE – SERIA BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Witraże stanowią efektowną dekorację drzwi. Ich świetlistość i barwa stwarzają niepowtarzalną atmosferę. Tworzą “magię światła”. Drzwi ozdobione przez witraż ulegają efektownej wizualnej przemianie, zarówno w budynkach stylizowanych, jak i nowoczesnych.

Witraż, będąc elementem dekoracyjnym, jednocześnie pełni funkcje użytkowe - osłania od niechcianych widoków, chroni przed zbyt silnym nasłonecznieniem, czy zapewnia dyskrecję. Stosowany w drzwiach może być malarskim obrazem, prostą geometrią albo zawiłą arabeską, a także może zawierać elementy heraldyczne czy logo firmy.





HANDMADE



RĘCZNA PRACA


BEWELE OZDOBNE

BEWELE OZDOBNE

Prezentujemy zestawy bewel ozdobnych. Ich atutem jest możliwość zastosowania w każdej serii wypełnień drzwiowych, co otwiera przed Państwem wiele możliwości. Bewele dodają charakteru, elegancji, a także indywidualizmu drzwiom wejściowym. Mogą być one aplikowane na każdy rodzaj szyby oprócz: Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Kathedral, Flutes oraz Altdeutsch bezbarwny.

zestawy małe

DB 020
102 x 102 mm




DB 026
25 x 203 mm



DB 066
25 x 127 mm




DB 255
19 x 76 mm




DB 264
25 x 305 mm



DB 257
19 x 152 mm



DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm



DB 267
192 x 130 mm



BEWELE OZDOBNE


DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm



DB 034
144 x 144 mm



zestawy średnie


DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm



DB 149
285 x 144 mm



BEWELE OZDOBNE

DB 161
126 x 126 mm



DB 163
346 x 197 mm



DB 242
120 x 120 mm




DB 249
265 x 155 mm



DB 347
212 x 217 mm




DB 110
72 x 100 mm





DB 111
42 x 100 mm



DB 112
70 x 100 mm



DB 113
72 x 103 mm



DB 114
80 x 100 mm



DB 115
73 x 100 mm



DB 116
77 x 100 mm



BEWELE OZDOBNE

DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm




zestawy duże

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm



BEWELE OZDOBNÉ

DB 298
283 x 519 mm



DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm



DB 240
109 x 385 mm



DB 316
112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm



APLIKACJE 3D INOX INTARSJE 3D INOX





APLIKACJE 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

Elementy wypukłe 3D to stałe elementy dospawane do aplikacji INOX. Nasze ozdoby odznaczają się wzorową jakością wykonania oraz nowoczesnym kształtem nadającym drzwiom nietuzinkowy wygląd. Dzięki takim właściwościom stali nierdzewnej, jak trwałość i szlachetność, gwarantujemy pełne zadowolenie

Klienta z zakupionych wypełnień. Możemy je zastosować w modelach EK-04(A), EK-04/6 (A), EK-17(A), EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A).



APLIKACJE 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX



POCHWYTY

P45



stal nierdzewna,
nóżki mocujące pod kątem 45°

Q45



stal nierdzewna,
pochwyt prostokątny,
nóżki mocujące pod kątem 45°

Prostokątny



stal nierdzewna,
pochwyt rurowy

Typ C



stal nierdzewna,
pochwyt rurowy

Trójkątny



stal nierdzewna,
pochwyt rurowy

WIZJERY

WIZJERY TRADYCYJNE



wizjer srebrny chromowany
(wypełnienia o grubości 24-85mm)

WIZJERY ELEKTRONICZNE



wizjer elektroniczny srebrny
(wypełnienia o grubości 38-110mm)

PRZEJŚCIE DLA KOTA

WERSJA NA CHIP

(otwierane na chip montowany najczęściej na obroży kota, chip umożliwia otwarcie automatyczne przejścia)

Rozmiar wewnętrzny (otwór klapy): 14,2cm x 12 cm, rozmiar zewnętrzny: 21,0 cm x 21,0 cm



WERSJA MECHANICZNA

Rozmiar wewnętrzny (otwór klapy) 5,5 cm (głęb.) x 18 cm (szer.) x 19,5 cm (wys.), jest odpowiedni dla kota o obwodzie talii krótszym niż 60 cm, rozmiar zewnętrzny 5,5 cm (głęb.) x 24 cm (szer.) x 27,5 cm (wys.).



WRZUTNIKI LISTOWE



W ofercie posiadamy wrzutniki listowe w trzech kolorach aluminium: srebrnym, białym i złotym. Oferujemy montaż wrzutników w każdej serii naszych wypełnień. Grubość wypełnienia od 36 mm do 70 mm maksymalnie.





DAKO.EU