

PVC - DREVO - HLINÍK
OKNÁ · ROLETY · DVERE · BRÁNY

30

DAKO®

OBJAVTE
HLINÍKOVÉ
VÝROBKY
DAKO!

OKNÁ

DA-77

Použitie hliníkových profilov pri výrobe umožňuje navrhnuť zasklenie s veľkolepými rozmermi, moderným vzhľadom a veľmi dobrými tepelnoizolačnými parametrami.

Technické informácie:

- Inštalačná hĺbka: rám 77 mm, krídlo 86 mm
- Zasklenie: 4/18/4/18/4
- Tepelný preklad
- $U_w=0,89 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

* pre konštrukcie s rozmermi 1230x1480 mm s dvojkomorovým sklom s teplým rámkom a sklom $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Dodávateľ systému: Aluprof



Zistiť viac



DA 65 EF

Séria okien určená pre moderné rodinné domy, väčšie investície a verejné budovy.

Technické informácie:

- Inštalačná hĺbka: rám 65 mm, krídlo 74 mm
- Zasklenie: 4/18/4/18/4
- $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

* referenčné okno 1230 x 1480, základné sklo pre danú sériu.
Dodávateľ systému: Aliplast



Zistiť viac



DVERE

DA-77N | Hliníkové dvere s hliníkovým opláštením

Prémiová voľba medzi vonkajšími dverami v našej ponuke. Jednotný povrch zvonku aj zvnútra robí tieto dvere moderným dizajnom v súlade so súčasnými trendmi. Použitie najkvalitnejších materiálov zaručuje vysoké tepelnoizolačné parametre a optimálnu bezpečnosť.

Technické informácie:

- Inštalačná hĺbka: 77 mm
- Výplň panelu: polyuretánová pena
- Prah: hliníkový s tepelnou izoláciou vysokou 20 mm
- Dodatočná ochrana proti vlámaniu
- Ud: od 0,8 W/m²K*

* pre referenčnú konštrukciu 1300 mm x 2350 mm. Dodávateľ systému: Aluprof

Zistiť viac



Najpopulárnejšie modely hliníkových dverí s hliníkovým opláštením:



NOEL



SOTERA



TALA



TAIDA



NICETA



ELIGIA



NILA



ALBA



EUNIKA



03.04 | ARGEA

DA-77 | Profilované hliníkové dvere

Bezpečné a energeticky úsporné riešenie určené pre moderné verejné zariadenia, komerčné budovy a investície. Ekonomická možnosť, ktorá zaručuje optimálnu kvalitu za prijateľnú cenu.

Technické informácie:

- Inštalačná hĺbka: krídlo: 77 mm, rám: 77 mm
- Trojsklo 33,1/18/4/18/33,1
- Tepelná izolácia 31 mm z polyamidu vystuženého sklenenými vláknami
- Max rozmery: šírka: 1400 mm, výška: 3000 mm
- $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

* pre referenčnú konštrukciu 1300 mm x 2350 mm. Dodávateľ systému: Aluprof



Zistiť viac



Najpopulárnejšie modely profilovaných hliníkových dverí:



TOM



LOLA




NINO



GINO



ARI



LEA



LENA



BEN



AXEL



JULES

TERASOVÉ DVERE

DA-77 HST

Inovatívny, zdvižno-posuvný systém otvárania terasových dverí HST umožňuje výnimočne ľahké a intuitívne ovládanie dverí bez ohľadu na veľkosť konštrukcie. Vďaka zarovnaniu prahu v jednej rovine s podlahou je prechod z interiéru stavby na terasu či záhradu maximálne pohodlný.

Technické informácie:


- Inštalačná hĺbka: krídlo 77 mm, rám 174 mm
- Systém: zdvižno-posuvný
- Zasklenie: 4x18x4x18x4
- Max rozmery: šírka: 6500 mm, výška: 3000 mm
- Prah je v jednej rovine s podlahou
- Možnosť automatického ovládania dverí pomocou diaľkového ovládača
- $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

* koeficient prestupu tepla pre referenčnú konštrukciu 2460 mm x 2180 mm. Dodávateľ systému: Aluprof

Zistiť viac



Populárne farby *



Biela RAL 9016



Strieborná
RAL 9006




Tmavosivá
RAL 7016



RAL 7012



Čierna RAL 9005




RAL 9010




RAL 3011




RAL 5011



Svetlý dub
3118076



Hnedá 887505




Horská borovica
3069041




Krémovo biela
137905




Strieborná sivá
715505




Tmavosivý
hodváb 4367003




Tmavosivá
ALUX DB 703



Púštny dub
0057004



Skalnatý dub
0057006



Prírodný dub
F4703001
- 504700



Tmavosivá matná
02.20.71.000001

Voliteľné farby
- Farba z palety RAL



Farba z palety RAL

* uvedené farby sú len ilustračné a môžu sa líšiť od skutočných farieb

Kľučky pre terasové dvere



DAKO výrobca PVC, drevených, hliníkových a zmiešaných stolárskych výrobkov



**RODINNÁ
FIRMA**



OD 1994



33 800 M²



DAKO.EU