

PVC · DREVO · HLINÍK
OKNÁ · ROLETY · DVERE · BRÁNY



**VONKAJŠIE
DVERE**



Všetky fotografie uvedené
v katalógu predstavujú výrobky
DAKO použité v realizáciách.
Srdečne ďakujeme investorom,
za umožnenie ich nafotenia.

Výrobky predstavené na
fotografiách majú iba názorných
charakter –
vzhľadom na techniku tlače
fotografií – skutočný vzhľad
farebných odtieňov a štruktúr
jednotlivých výrobkov sa môže
nepatrne líšiť od fotografií.



OBSAH

Hliníkové dvere s hliníkovým opláštením	4
Skupina I	10
Minimalizmus pre náročných	
Skupina II	18
Jednoduchosť obohatená o jemné dekory	
Skupina III	26
Štýlová funkčnosť	
Skupina IV	32
Elegantnosť bez kompromisov	
Skupina V	42
Kompozícia farieb a textúr	
Skupina VI	50
Geometria, ktorá inšpiruje	
Skupina VII	58
Pútavý detail	
Konštrukcia dverí	64
Vybavenie	65
Farby a odtiene	70
Realizácie	72
PVC dvere s hliníkovým opláštením	76
Drevené panelové dvere	78
Rámovo-kazetové dvere	80
PVC výplňové dvere	82
Slovník	84
Značka DAKO	86

Na www.dako.eu môžete ľubovoľne upravovať modely dverí používajúc praktický **on-line konfiguratör**

PVC | DREVO | HLINÍK



Nová definícia exkluzivity

Vyžadujte ešte viac:
elegantnosti, štýlu a kvality





HLINÍKOVÉ DVERE S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTENÍM



Moderný dizajn v súlade s aktuálnymi trendami

Vďaka konštrukcii dverí s hliníkovým opláštením, dvere tak na vonkajšej ako aj na vnútornej strane vytvárajú jednotnú rovinu.



Záruka najvyššej kvality

Použitie najlepších dostupných materiálov zaisťuje vysokú estetickú hodnotu dverí, ako aj ich komfortné a spoľahlivé používanie.



Teplá voľba, ktorá má veľký význam

Vysoké tepelnoizolačné parametre zaručujú teplý a komfortný interiér, dodatočne pomáhajú ušetriť energiu, a vďaka tomu sa stávajú dôležité z hľadiska starostlivosti o životné prostredie.









Jedinečná bezpečnosť

Použitie dodatočných riešení, ktoré zvyšujú bezpečnosť zaručujú domáci pocit bezpečia, zaručujú odolnosť proti vlámaniu v triedach RC2 alebo RC3.



Moderná technológia

Vybavenie dverí dodatočnými prvkami, ako je napr. čítačka odtlačkov prstov či kódová klávesnica, umožňuje otváranie dverí bez použitia kľúča.



Dial'kové ovládanie:

Neštandardné spôsoby ovládania dverí s použitím smartfónu s príslušnou aplikáciou sú modernou alternatívou k tradičným riešeniam a ideálnou voľbou pre milovníkov technologických novinek.



Minimalismus

pre náročných

SKUPINA I

—
Frézovanie

SKUPINA I

Vonkajšie dvere vyrobené z plných (nepriezračných) panelov. Môžu byť vybavené ozdobnými frézovaniami a intarziami. Vyznačujú sa minimalistickým dizajnom, ktorý sa ideálne hodí k súčasným trendom v architektúre.

01.01
TIRANO



01.02
MEVA



01.03
SCALA



01.04
NOEL



01.05
GALLA



01.06
ELIGIA



01.07
TALA



01.08
BONA



01.09
AUREA



01.10
ANDREA



01.11
SAFIR



01.12
CANIS





FRÉZOVANIE

Jemné frézovanie zvýrazňuje minimalistický dizajn dverí.

INTARZIA Z NEREZOVEJ OCELE

Obohatenie dverí o zapustenú intarziu im dáva nadčasovú triedu.





01.07
BONA



Jednoduchost'

obohatěná o jemné dekory

SKUPINA II

—
Dekory

SKUPINA II

Vonkajšie dvere vyrobené z plných (nepriezračných) panelov alebo priesklačných panelov s jedným sklom, s možnosťou pridania ozdobných frézovaní, intarzií či dekorov. Klasický dizajn projektov je prerušený jemnými ozdobami.

02.01
MAURA



02.02
OLIMPIA



02.03
MELA



02.04
MELISA



02.05
KASJOPEA



02.06
ZOLA




02.07
FABIA



02.08
SOURIS



02.09
SOTERA



02.10
KORA



02.11
FELIX



02.12
LUX





MADLO

Najobľúbenejšie medzi investormi je riešenie s praktickým zaobleným tvarom.

KÓDOVÁ KLÁVESNICA

Vybavenie dverí kódovou klávesnicou je pohodlné a praktické riešenie, ktoré umožňuje otvárať dvere bez použitia kľúča.





02.09
SOTERA





Štýlová

funkčnost

SKUPINA III

Jednoduché zasklenia

SKUPINA III

Vonkajšie dvere vyrobené z panelov s ozdobným frézovaním. Majú ozdobné zasklenia s rôznymi tvarmi, vďaka ktorým získavajú rafinovanú elegantnosť.

03.01
PERLA



03.02
IDALIA



03.03
OMBRA



03.04
ARGEA



03.05
DALIA



03.06
ALMA






ZÁMKOVÁ VLOŽKA S MOTÝLIKOM

Tradičné bezpečné a praktické riešenia pre všetky modely dverí.

SYMETRICKÉ ZASKLENIA

Ozdobné zasklenia rôznych tvarov zohrávajú úlohu originálnych dekorácií.









Elegantnost'

bez kompromisov

SKUPINA IV

—
Sklo a nerezová ocel'

SKUPINA IV

Vonkajšie dvere vyrobené z panelov s ozdobným frézovaním. V štandardne majú ozdobné sklá a aplikácie z matnej brúsenej nerezovej ocele. Spojenie jednoduchšej formy a zasklenia zaručuje krásny elegantný dizajn

04.01
TAIDA



04.02
SABANA



04.03
RESTINGA



04.04
KEIRA



04.05
FEBA



04.06
THELON



04.07
DORA



04.08
NICETA



04.09
BONITA



04.10
PECOS



04.11
ALBA



04.12
TULIA





PRIEČNE MADLO

Neštandardné madlo má súčasne praktickú ako aj ozdobnú funkciu.

ZASKLENIE A DEKOR Z NEREZOVEJ OCELE

Kombinácia dvoch elegantných dekoratívnych prvkov dodáva dverám triedu.









04.11
ALBA



Kompozícia

farieb a textúr

SKUPINA V

—
Symetrické
spojenia

SKUPINA V

Vonkajšie dvere vyrobené z panelov s ozdobným frézovaním. V štandardne s aplikáciami z matnej, brúsenej nerezovej ocele, obdĺžnikové zasklenia a dekory. Neštandardné návrhy s bohatým vybavením, kde hlavnú úlohu hrá viacúrovňová geometria a originálne ozdoby.

05.01
EUNIKA



05.02
NILA



05.03
CAURA



05.04
ZOE



05.05
FOTYNA



05.06
ALLA



DREVENÉ MADLO

Prvok z prirodzeného dreva krásne ladí s drevenými prvkami fasády.



DEKORAČNÉ ZASKLENIA

Sofistikované spojenie skla a jemných dekorov
zaistuje originálny dizajn.



05.05
FOTYNA





05.02
NILA





Geometria,
ktorá inšpiruje

SKUPINA VI

—
Výrazné tvary

SKUPINA VI

Vonkajšie dvere vyrobené z panelov s ozdobným frézovaním. V štandardne s aplikáciami z matnej, brúsenej nerezovej ocele, obdĺžnikové zasklenia a dekory. Neštandardné návrhy s bohatým vybavením, kde hlavnú úlohu hrá viacúrovňová geometria a originálne ozdoby.

06.01
LILLA




06.02
STELLA




06.03
LIGIA



06.04
GLORIA



06.05
NIMFA



06.06
OFELIA



OBLÚKOVÉ MADLO

Originálne madlo, ktoré hravo zvláda aj užitkové funkcie.



ČÍTAČKA ODTLAČKOV PRSTOV

Umožňuje všetkým členom rodiny otvárať dvere končekmi prstov.







06.06
OFELIA



A close-up photograph of a rock face showing distinct horizontal sedimentary layers. The rock has a mottled appearance with shades of grey, green, and brown, suggesting mineral variations or weathering. A sharp, horizontal crack or joint line runs across the middle of the frame, separating two layers. The text 'Pútavý detail' is overlaid in the upper right quadrant in a white, sans-serif font.

Pútavý detail

SKUPINA VII

—
Štruktúra kameňa

SKUPINA VII

Pútavý dizajn v súlade s prírodou!

Pútavé spojenie nepriezračných panelov alebo panelov zasklených mliečnym sklom s prírodným kamenným dekorom, doplnené elegantným madlom vyrobeným z nerezovej ocele alebo dreva.

07.01
SALWIA



07.02
PETRA



07.03
ARIAN



07.04
PIA



07.05
WERA



07.06
MERUL



LAKOVANÉ MADLO

Umožňuje ideálne prispôbiť vzhľad dverí k ostatným prvkom projektu.



KAMENNÝ PRÍZVUK

Nenápadné doplnenie kamenného dekoru robí elegantný a noblesný aj jednoduchý tvar budovy




07.01
SALWIA



KONŠTRUKCIA dverí s hliníkovým opláštením

Vďaka konštrukcii krídla obojstranne s hliníkovým opláštením dvere tvoria jednotnú rovinu s rámom – tak zvnútra ako aj zvonka



Rám

STABILITA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRED CHLADOM

Maximálne energeticky úsporný
profil DA-90N alebo teplý profil
DA-77N

Panel

MODERNÝ DIZAJN

Hliníkový panel s obojstranným
hliníkovým opláštením

Krídlo

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Tepelnoizolačná polyuretánová
pena s hrúbkou 72/85 mm.
Hliníkový profil s konštrukčnou
hrúbkou 77 mm alebo 90 mm.

Prah

OCHRANA PRED CHLADOM

Hliníkový prah s tepelným prekladom,
s výškou 20 mm (systém DA-77N)
a 28 mm (systém DA-90N).
Dostupné rozšírenia prahu s rôznou
výškou.

Štandardné vybavenie

POHYBOVÝ MECHANIZMUS 3-BODOVÝ AV 3

- dva blokovacie prvky s dvojitém trňom
- masívny hákový trň zaručuje vysokú úroveň zabezpečenia
- dodatočný trň zaručuje optimálne priliehanie krídla k zárubni
- automaticky zablokovanie
- bezpečnosť bez potreby dodatočne blokovať dvere
- montáž pohybového mechanizmu na celej výške krídla
- drážka kovania nie je viditeľná, vďaka tomu dvere pri otvorení stále vyzerajú vkusne

ZASKLENIE

DA-90N: 3-komorové sklo, obojstranne bezpečné 33,1/20/4/18/4/20/33,1 Ug = 0,5 W/m²K

DA-77N: 2-komorové sklo, obojstranne bezpečné 33,1/24/6/24/33,1 Ug = 0,5 W/m²K

SKRYTÝ PÁNT (ZS) farba: strieborná

KĽUČKA NA DELENOM ŠTÍTKU S ROZETOU

štandardná farba: strieborná (F1)
voliteľné farby: biela, hnedá, staré zlato (F4), farba kovania: nerezová oceľ

VLOŽKA

proti vlámaniu, bezpečnostná trieda B s krídelkami a retiazkou s rozetou R1

MONTÁŽNE KOTVY

zaručujúce správne vykonanie montáže

ROZŠÍRENIE POD NÍZKY PRAH


zabezpečenie počas prepravy a záruka stabilnej montáže nízkeho prahu

Dodatočné vybavenie


Kľučky

Štandardné riešenie, dobrovoľne vybrané investormi.

Na dlhom štítku



Na delenom štítku



Madlá

Elegantné a originálne madlá okrem svojich praktických funkcií majú aj dekoratívne funkcie, a široký výber umožňuje zvoliť ideálne riešenie pasujúce k fasáde a charakteru budovy.



DĹŽKA

580 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1800 mm



P10



Q10

DĹŽKA

580 mm
1200 mm
1600 mm



Q10D



P10D

DĚŽKA

1800 mm

2000 mm

2200 mm



PS




PS-W



W10

Sklá

P2 s vyššou odolnosťou proti vlámaniu (1) / P4 bezpečnostné proti vlámaniu (2) / Pieskované (3) / Ornamentové (4) / Reflexné (5)



***Chcete iné sklo?** Opýtajte sa v predajnom salóne DAKO.

Vonkajšie rozety



R1



R2



R3

Elektronický priezor



Funkcia pohybového mechanizmu DEŇ/NOC

Funkcia umožňuje nastaviť denné alebo nočné zabezpečenie dverí.



Čítačka odtlačkov prstov

Inovatívne otváranie dverí končekmi prstov, bez potreby použitia kľúča – pohodlné a praktické riešenie pre investorov, ktorí si cenia moderné technológie.



Vložky

Vložka s bezpečnostnou triedou C s najvyššou odolnosťou proti vlámaniu (základná alebo s motýlikom)



Samozatvárač

Zaručuje plynulé a samočinné zatváranie krídla dverí



KOĽAJNÍČKOVÝ SAMOZATVÁRAČ



SKRYTÝ SAMOZATVÁRAČ

Pánty

Zaručuje plynulé a komfortné zatváranie krídla dverí








SKRYTÝ PÁNT



VALČEKOVÝ PÁNT

Farby

Štandardné farby RAL

					
RAL3011	RAL5011	RAL6009	RAL7001	RAL7012	RAL9006
					
RAL7015	RAL7016	RAL9005	RAL9016	RAL8017	RAL9010

Kamenné dekory – dostupné druhy

					
Blanco	Tan	Terra rosso*	Molto rosa	Rustique	Arcobaleno colore
					
Cobre new	Cobre	Burning forest	Argento auro*	Argento	Mare
				 Neštandardné kamenné dekory sa dajú použiť na ľubovoľnom modeli dverí, ktorých konštrukcia umožňuje používanie dekoru.	
Galaxy black	D. Black	Ice pearl	Green pearl		

* Dostupné na objednávku

Dekory – štandard



Zlatý dub

Orech

Winchester

Mahagón

Bahenný dub

Tmavo sivá

RAL

Voliteľné farby – fólie a dekory



Zlatý dub

Orech

Winchester

Mahagón

Bahenný dub

Púštny dub

Prírodný dub



Bielený dub

Skalnatý dub

Svetlý dub

Horská borovica

Krémovo-biela



Inox – nerezová oceľ

Striebornó-sivá


Tmavo sivá

Tmavo sivá matná

Alux DB 703

Tmavo sivý hodváb

Hnedá



Čierna matná

Čierna

Akákoľvek farba RAL

fólia  dekor 



01.07
TALA




01.07
BONA



02.09
SOTERA



04.11
ALBA





Bližšie informácie o dostupných možnostiach vybavenia a farbách PVC a drevených dverí s hliníkovým opláštením nájdete na **www.dako.eu**


The background image shows a modern wooden house with a light-colored wooden facade and a dark roof. A stone retaining wall is visible in the foreground, and trees are in the background. The text is overlaid on the right side of the image.

DVERE S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTENÍM
DOSTUPNÉ AJ VO VERZII
ZHOTOVENEJ
Z PVC ALEBO DREVA

KONŠTRUKCIA

PVC dverí s hliníkovým opláštením

Konštrukcia dverí s jednostranným hliníkovým opláštením sa vyznačuje jednotnou rovinou krídla z vonkajšej strany, vďaka čomu dvere získavajú mimoriadne efektný a vkusný charakter.



Rám

STABILITA A OCHRANA PRED CHLADOM

PVC profil v hliníkovom opláštení
DPQ-82AL

Panel

MODERNÝ DIZAJN

Hliníkový panel s jednostranným
hliníkovým opláštením

Krídlo

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Tepelnoizolačná polyuretánová
pena s hrúbkou 60 mm
 $U_{\text{panela}} = 0,42 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prah

OCHRANA PRED CHLADOM

Hliníkový prah s tepelným
prekladom, s výškou 20 mm.
Dostupné rozšírenia prahu:
15, 30, 45, 100 mm

Štandardné vybavenie

3-BODOVÝ POHYBOVÝ MECHANIZMUS

- Dva blokované prvky s dvojitým trňom.

Masívny hákový trň zaručuje vysokú úroveň zabezpečenia.

Dodatočný trň zaručuje optimálne priliehanie krídla k zárubni.

- Automatické blokovanie

Bezpečnosť bez potreby dodatočne blokovať dvere.

- Montáž pohybového mechanizmu na celej výške krídla

Drážka kovania nie je viditeľná, vďaka tomu dvere pri otvorení stále vyzerajú vkusne.

3-SKLO

33,1/18/4/18/33,1

$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

KĽUČKA S DELENÝM ŠTÍTKOM A S ROZETOU

Štandardné farby:

biela lebo strieborná (podľa farby dverí)

Voliteľné farby:

hnedá, strieborná (F1), staré zlato (F4) nerezová oceľ

VLOŽKA

proti vlámaniu, bezpečnostná trieda C s retiazkou

POVRCHOVÝ PÁNT

Štandardná farba: biela


Voliteľné farby: hnedá, strieborná (F1), staré zlato (F4), RAL 7016 (tmavo sivá), RAL 9005 (čierna)

KONŠTRUKCIA drevených panelových dverí

Použité konštrukčné riešenia umožňujú vytvoriť krídla s jednotnou rovinou, vďaka tomu profil krídla nie je viditeľný a vytvára jednu rovinu s dverami z vnútornej aj vonkajšej strany.



DRUH DREVA
Meranti



Rám

TEPLO A BEZPEČNOSŤ

Vysoko kvalitné, vrstvom lepené drevo s veľmi dobrými technologickými vlastnosťami

Panel

MODERNÝ DIZAJN

Drevený panel s obojstranným hliníkovým opláštením

Krídlo

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Drevo s polyuretánovou výplňou, laminované modifikovaným vodovzdorným laminátom OKUME s hrúbkou 9 mm

Prah

OCHRANA PRED CHLADOM

Nízky prah vyrobený z hliníka s tepelnou vložkou a s výškou 20 mm

Štandardné vybavenie



92 MM/78 MM/68 MM AUTOMATICKÝ POHYBOVÝ MECHANIZMUS Z-TF

- Šesť blokovacích prvkov

Viacbodové zablokovanie zaručuje veľmi dobré priliehanie krídla k zárubni a vysokú úroveň zabezpečenia.

- Montáž pohybového mechanizmu na celej výške krídla

Drážka kovania nie je viditeľná, vďaka tomu dvere pri otváraní stále vyzerajú vkusne.



4-SKLO

92 mm: 4-SKLO
33,1/16/4/20/4/14/33,1 Ug = 0,5 W/m²K

78 mm: 3-SKLO
33,1/20/4/20/33,1 Ug = 0,5 W/m²K

68 mm: 3-SKLO
33,1/14/4/16/33,1 Ug = 0,5 W/m²K

KLUČKA S DLHÝM ŠTÍTKOM

Štandardné farby:

hnedá

Voliteľné farby:

biela, strieborná (F1), staré zlato (F4)



VLOŽKA

proti vlámaniu, bezpečnostná trieda C s retiazkou



POVRCHOVÝ PÁNT

Štandardná farba: hnedá

Voliteľné farby: biela, strieborná (F1), staré zlato (F4)



Rámo-kazetové DVERE

Štýlový vchod v tradičnej forme



22 EVOL




18 PARYŽ



23 CAMON



28 VERO



1 – Rám | 2 – Vodovzdorný
tepelnoizolačný panel alebo
kompaktné sklo | 3 – Kridlo |
4 – Hliníkový tepelnoizolačný prah



17 LONDON



19 SEVILLA



24 YVOIRE



30 BRUNO

- + estetika drevených dverí s bohatým výberom vzorov
- + rozmery dverí podľa prania zákazníka
- + tri konštrukčné hĺbky: 68 mm, 78 mm a 92 mm
- + možnosť otvárania zvnútra a zvonka



BEZPEČNOSŤ

Vysoko kvalitné drevo zaručuje mimoriadnu pevnosť vonkajších dverí a ich odolnosť, tak voči vplyvu poveternostných podmienok, ako aj proti pokusu o vlámanie.



VYSOKÉ IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Podstatnou vlastnosťou drevených vstupných dverí sú ich vysoké tepelnoizolačné vlastnosti. K ich mnohým prednostiam patrí aj vysoká úroveň zvukovej izolácie.



PRESTÍŽ A ESTETIKA

Vysoko kvalitné lepené drevo je mimoriadne estetické. Prírodná surovina a viditeľná kresba zväčšujú estetickú hodnotu budovy, vďaka tomu sa vchod vstáva skutočnou vizitkou celého objektu.



Viac informácií o modeloch a vybavení drevených rámovo-kazetových dverí nájdete na **www.dako.eu**

VÝPLŇOVÉ dvere

Praktické PVC dvere



3 AUREA



4 NONNA



5 GALLA



6 TARSYLIA



1 – Rám | 2 – Tepelnoizolačný panel alebo kompaktné sklo | 3 – Kridlo |
4 – Hliníkový tepelný prah s výškou 20 mm s tepelným prekladom obmedzujúcim premrzanie.

Dodatočne v štandarde:

prepravno-montážne rozšírenie s výškou 30 mm spevňujúce konštrukciu prahu



15 DIANA



16 CHLOE



17 ENA



18 IDA

- + ideálna vizuálna rovnováha medzi klasickými a modernými riešeniami
- + rozmery: podľa prania zákazníka
- + energeticky úsporný profil DPQ-82 alebo teplý profil DPP-70 i DPB-73
- + možnosť otvárania zvnútra a zvonka



FUNKČNOSŤ

- Vysoká odolnosť voči poškodeniam a voči vplyvu poveternostných podmienok



TEPELNÁ IZOLÁCIA

- PVC dvere zaručujú zachovanie optimálnych tepelnoizolačných vlastností na náležitéj, vysokej úrovni.



ESTETIKA

- Možnosť zladenia farebných odtieňov dverí a PVC okien



Viac informácií o modeloch a vybavení výplňových PVC dverí nájdete na **www.dako.eu**

SLOVNÍK

pojmov

KONŠTRUKCIA S HLINÍKOVÝM OPLÁŠTENÍM – spôsob vytvárania vonkajších dverí s použitím obojstranných opláštení, ktoré sú najčastejšie vyrobené z hliníka. Ich náležitým prispôbením krídlo dverí tak z vnútornej ako aj z vonkajšej strany vytvára jednotnú rovinu. Toto riešenie zaručuje, že dvere vyzerajú moderne a elegantne.

APLIKÁCIA – dekoračný prvok, ktorý sa montuje na paneli dverí, zhotovený z nerezovej ocele. Tvar a vzhľad dekoru sa dá prakticky ľubovoľne prispôbiť podľa individuálnych potrieb a projektu dverí.

DEKOR – dekoračný prvok, ktorý sa montuje na paneli dverí, je zhotovený z matného, laminovaného hliníkového plechu, aj z nerezovej ocele alebo z kamenného dekoru.

FRÉZOVANIE – ozdobný prvok vonkajších dverí, ktorý má stanovený tvar a rozmiestnenie, vyfrézovaný v paneli dverí, ktoré vďaka tomu získavajú jedinečný vzhľad.

INTARZIA – dekoračná výplň frézovania dverí vytvorené z nerezovej ocele, ktorá môže byť v jednej rovine s krídlom dverí alebo môže vyčnievať.

DVEROVÁ KĽUČKA – prvok (najčastejšie vo forme rúčky), ktorý je určený na otváranie dverí. Dverové kľučky rozdeľujeme na druhy podľa toho, na akom štítke sú upevnené.

Odlišujeme kľučky s dlhými, pozdĺžnymi štítkami (kľučka a otvor na kľúč sa nachádzajú v jednej časti), a s krátkymi, tzv. delenými štítkami (ktoré sa skladajú z dvoch častí, v dolnom štítku je otvor na kľúč alebo na bubienkovú alebo krídelkovú vložku).

KOMPAKTNÉ SKLO – štandardné zasklenie okien a dverí, v súčasnosti sa používajú predovšetkým dvojsklá alebo trojsklá oddelené dištančným rámkom a vyplnené ušľachtilými plynmi. Priestor medzi dvoma sklami, oddelený dištančným rámkom, sa nazýva komora. Na trhu sú dostupné jednokomorové, dvojkomorové alebo trojkomorové kompaktné sklá.

DVEROVÝ PANEL predstavuje najväčšiu časť povrchu dverí, rozhoduje o vzhľade krídla z vonkajšej a z vnútornej strany.

PRAH – dolná časť rámu, umiestnená nad úrovňou podlahy, zaručuje funkčnosť dverí a chráni pred prenikaním chladu. Štandardne sa v hliníkových dverách s hliníkovým opláštením používa hliníkový prah s tepelným prekladom.

DVERNÉ MADLO (nazývaná aj antaba) – je dekoračný prvok vybavenia dverí, ktorý nahrádza kľučku a je určený na otváranie dverí.

SVETLÍK – dodatočný neotváraný prvok zasklených dverí. Svetlík sa skladá z rámu a výplne, ktorá môže byť úplne zasklená kompaktným sklom. Svetlíky môžu byť namontované z jednej strany dverí, na oboch stranách a/alebo nad dverami – ich použitie umožňuje dodatočne osvetliť interiér a vstup získava reprezentatívnejší charakter.

DVEROVÉ KRÍDLLO – pohyblivá otváraná časť dverí. Krídlo má kľučku, ktorou sa krídlo obsluhuje a ovláda.

RÁM DVERÍ alebo zárubňa – konštrukčný prvok dverí, ktorý je osadený v stene, a ktorý trvalým spôsobom spája dvere a dverový otvor. K rámu, s použitím pántov (závesov) sú upevnené krídla – jedno alebo niekoľko.

RC (Resistance classes) – 6-stupňová stupnica, ktorá určuje bezpečnostnú triedu proti vlámaniu okien a dverí. V rodinných domoch a bytoch sa najčastejšie používajú výrobky s triedou RC2/RC3. Norma PN-EN 1627 uvádza šesť tried odolnosti proti vlámaniu stavebných otvorových výrobkov, vrátane okien a dverí, a tiež stanovuje predvídané metódy a pokusy získania prístupu, tzn. prelomenia ochrany. Certifikáty potvrdzujúce vyššiu odolnosť proti vlámaniu vystavujú príslušné certifikačné osoby, ktoré sa zaoberajú hodnotením týchto parametrov a majú príslušnú akreditáciu na vykonávanie takých testov.

–

ZÁMKOVÁ VLOŽKA – ochranný prvok, ktorý chráni interiér, zaručuje bezpečnosť domu. Vložky sa väčšinou otvárajú kľúčom.

–

DVEROVÝ ZÁMOK alebo viacbodový pohybový mechanizmus – mechanizmus integrovaný v dverovom krídle. Chráni prístup do vnútra, zaručuje náležitú stabilitu a bezpečnosť dverí.

–

SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA – hodnota, ktorá informuje o tom, koľko tepla sa stráca na štvorcový meter povrchu (napríklad okna alebo dverí) v priebehu jednej hodiny, ak teplota vzduchu vonku bude o jeden stupeň nižšia než v miestnosti.

Súčiniteľ prestupu tepla sa označuje symbolom U [W/m²K]. Čím má nižšiu hodnotu, tým lepšie – nízky súčiniteľ prestupu tepla znamená, že okno alebo dvere majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a tak predchádzajú tepelným stratám.

DVEROVÝ PÁNT (ZÁVES) – typ kovania, ktoré umožňuje pohybovanie dverí. Pánty sa väčšinou skladajú z dvoch dielov, ktoré sú navzájom kľbovo spojené, pričom jeden z nich je upevnený ku krídlu dverí, a druhý k rámu. Najčastejšie sa používajú valčekové pánty, ktorých prvky tvoria viditeľnú časť dverí, ako aj skryté pánty, ktorých konštrukcia umožňuje, aby boli umiestnené takým spôsobom, že pri zatvorených dverách nie sú viditeľné.

–

MRIEŽKY – dekoračné tenké lišty, ktoré rozdeľujú okná na polia. Najčastejšie používaným riešením tohto typu sú viedenské mriežky, ktoré sa nalepujú na okno z vonkajšej strany, alebo medziokenné mriežky, ktoré sa vkladajú do komory kompaktného skla.





POĽSKÁ PRESTÍŽNA ZNAČKA VO VAŠEJ BLÍZKOSTI

Angažovanosť, vášeň a tvrdá práca sú vlastnosťami, vďaka ktorým je rodinná firma DAKO založená v roku 1994 v Nowom Sączu dnes dynamickou značkou so zavedenou pozíciou na stavebnom trhu. Moderný strojový park s rozlohou 26 000 m², pracujúci pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov, nám umožňuje poskytovať zákazníkom výrobky najvyššej kvality. Vďaka rozsiahlej sieti, dobre vybaveným showroomom a profesionálnej podpore poradcov sú výrobky DAKO dostupné takmer všade.

27 ROKOV SKÚSENOSTÍ NA CELOM SVETE

Dlhá história značky predstavuje úspech nielen na domácom trhu, ale aj skúsenosti na zahraničných trhoch, vč. v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Kanade, na Novom Zélande, v USA a Japonsku. V súčasnosti je viac ako polovica výroby vyrobená z rôznych druhov výrobkov, ktoré si našli kupujúcich na zahraničných trhoch v celej Európe, ktorých dôvera v značku spočíva v poskytovaní prvotriednych služieb.

KOMPLEXNÁ PONUKA VÝROBKOV

Vysokú kvalitu výrobkov značky potvrdzujú nielen početné a systematicky vykonávané testy a certifikáty alebo dlhá záručná doba. Najspoľahlivejšie a najhodnotnejšie názory na naše výrobky sú predovšetkým rastúca skupina spokojných zákazníkov, ktorí dôverovali oknám, dverám, roletám a garážovým bránam DAKO výberom komplexnej ponuky značky, ktorá im umožní splniť si svoje sny o vlastnom dome. Na túto skutočnosť sme obzvlášť hrdí.

