

Plastové okná

## DPB-73 | DPB 73+



### Špecifikácia

Tepelná účinnosť	
Uw*: Hodnota faktora pre referenčnú konštrukciu	0,9 W/m <sup>2</sup> K
*:	referenčné okno 1230 x 1480
Profil	
Názov profilu:	DPB-73
Stavebná hĺbka:	73 mm
Počet komôr:	5
Tepelná vložka:	nie je
Počet tesnení:	2
Sklo	
Zasklievací balíček:	4/16/4/16/4
Ug hodnota:	0,5 W/m <sup>2</sup> K
Hrúbka balíčka:	44 mm
Akustická izolácia dostupného zasklenia:	---
Kovanie	
Typ:	---
Pánty:	povrchné

Zabezpečenie proti vlámaniu:	nie je
Mikroventilácia:	áno
Iné:	---
<b>Kľučka</b>	
Farba:	---
Model kľučky:	1006
<b>Rozmery série DPB (biely profil)</b>	
Maximálna šírka okna - jednokrídlové:	1575 mm
Maximálna výška okna - jednokrídlové:	2465 mm
Maximálna šírka okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	1960 mm
Maximálna výška okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	2465 mm
Maximálna plocha krídla:	2,25 m <sup>2</sup>
Maximálny rozmer pevného zasklenia (pri použití špeciálneho skla, maximálna plocha 7 m <sup>2</sup> a hmotnosť 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm
<b>Rozmery série DPB (fóliovaný profil)</b>	
Maximálna šírka okna - jednokrídlové:	1475 mm
Maximálna výška okna - jednokrídlové:	2435 mm
Maximálna šírka okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	1890 mm
Maximálna výška okna - dvojkřídlové s pohyblivým stĺpikom:	2350 mm
Maximálna plocha krídla:	2,05 m <sup>2</sup>
Maximálny rozmer pevného zasklenia (pri použití špeciálneho skla, maximálna plocha 7 m <sup>2</sup> a hmotnosť 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

## Fotografie

